



RC-756

Points forts du produit

- Léger
- Confortable
- Cartouches disponibles pour tous les types de peintures



COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR

RC-756

L'utilisation du masque de peinture Sames RC-756 préserve la santé de l'opérateur pour la plupart des peintures utilisées.

Marchés industriels adaptés



Tableau des données techniques

Désignation	Valeur	Unité
100% sans silicone	Non	
Certification	Respirator : EN140, Filters : EN14393	
Matériau de la peinture liquide	Non	
Système de verrouillage rapide	Non	
Conformité HVLP	Non	

Marquage

Produit	Type
RC-756	CE 0080 Respirator : EN140, Filters : EN14393



Technologies



Description

Les masques de peintures RC756 répondent aux dernières normes européennes en vigueur (EN140, filters: EN 14393)

Performances

- Respiration facilitée (larges soupapes d'aspiration et d'inspiration)
- 3 types de filtres hautes performances (produits solvantés, à base d'eau ou isocyanates)

Productivité

- Léger
- Confortable avec attache double sangles

Durabilité

- Cartouches remplaçables

Equipement

Désignation	Référence
	143380100
	143380200
	143380300
	143380400

 Informations complémentaires

- Manuel d'utilisation
- Pièces de rechange
- Accessoires
- Documents
- Vidéos

