CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces A29 HPA · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Tête indexée complète (voir tableau) · PIECES DE RECHANGE - PARTS IDENTIFICATION LIST - ERSATZTEILLISTE - PIEZAS DE REPUESTO ◆	1
7	-*	Buse équipée (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11	-*	Pointeau équipé (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
20	129690039	Cartouche complète · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
29	129690010	Piston équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
33	050312226	Ressort de pointeau (inox) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
34	050313504	Ressort de piston · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
37	149022012	Cadran d'indexage · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
38	129697070	Pointeau d'air (évents) · Ind. 38 ◆	1
42	129315020	Pointeau d'air (air au centre) · Ind. 38 ◆	1
—	129310901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 10, 14, 22x2, 28, 30, 32, 39x2, 40x2, 41x2 + tube de graisse) OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIÓN · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 1/9

Mode d'emploi complet (PDF)

PIECES DE RECHANGE - PARTS IDENTIFICATION LIST - ERSATZTEILLISTE - PIEZAS DE REPUESTO

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Tête indexée complète (voir tableau) ◆	1
2	029130005*	Bague de tête	1
3	129080007*	Joint de tête (les 2)	1
4	*	Tête nue	1
5	032300102*	Anneau d'indexage	1
6	150040309	Joint de bague (les 10)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 2/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	-*	Buse équipée (voir tableau) ◆	1
8	129130004	Bague de répartition (les 5)	1
9	*	Buse	1
10	129209902*	Joint de buse (les 5)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 3/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	-*	Pointeau équipé (voir tableau) ◆	1
12	*	Pointeau	1
13	029251301*	Entraîneur de pointeau	1
14	129400915*	Joint FPM (les 10)	1
15	029251303*	Ecrou special	1
18	129300025*	Bague de répartition d'air (les 5)	1
19	029300026*	Goupille	1
20	129690039	Cartouche complète ◆	1
21	*	Cartouche	1
22	909429702*	Joint blanc (polyfluid)	2
23	*	Corps A29 HTi	1
23	*	Corps A29 HPA	1
27	029697001*	Témoin de fuite	1
28	129529903*	Joint (les 10)	1
29	129690010	Piston équipé ◆	1
30	129479910	Joint R6 (les 10)	1
31	*	Piston seul	1
32	909130522*	Joint noir R20	1
33	050312226	Ressort de pointeau (inox) ◆	1
34	050313504	Ressort de piston ◆	1
35	029690041*	Cylindre	1
36	129300020*	Equipement d'indexage	1
37	149022012	Cadran d'indexage ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 4/9

Mode d'emploi complet (PDF)

Ind. 38

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
38	129697070	Pointeau d'air (évents) ◆	1
39	129529907	Joint (les 10)	1
40	129400915*	Joint (les 10)	1
41	102202101	Circlips 5 (les 10)	1
42	129315020	Pointeau d'air (air au centre) ◆	1
39	129529907	Joint (les 10)	1
40	129400915*	Joint (les 10)	1
41	102202101	Circlips 5 (les 10)	1
46	050273301*	Ecrou 3/8 NPS	1
47	029315027*	Bouchon Pièces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes específicas	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 5/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
44a	552262*	Raccord coudé M 1/8" G - T 4 x 6 (air de commande)	1
45a	552280*	Raccord coudé M 1/4" G - T 8 x 10 (air de pulvérisation)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 6/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
44b	905121035*	Coude G 1/8 - T 6x8	1
45b	905121036*	Coude G 1/4 - T 10x12	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 7/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129310901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 10, 14, 22x2, 28, 30, 32, 39x2, 40x2, 41x2 + tube de graisse) OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIÓN ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 8/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
60	049030042*	Clé plate	1
61	906300101	Goupillon ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée A29 HPA · 9/9

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
62	049351000*	Support de fixation pour pistolet (Ø 16 longueur : 100 mm)	1
63	049351705*	Support de fixation orientable	1
64	106380856	Cape de protection (x 6)	1
65	029697003*	Raccord pour réglage largeur de jet à distance	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.