Schémas des pièces ASB · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	*	® · Pièces communes aux pistolets ◆	1
14	129740908	Siège, joint PEEK et pastille brise-jet (x2) · Pièces communes aux pistolets ◆	1
15	129740910	Pastille brise-jet (x10) · Pièces communes aux pistolets ◆	1
19	150040341	Joint torique Ø 9,5 mm (pochette de 10) · Pièces communes aux pistolets ◆	1
32	129990065*	Joints de piston pour ASB (x10) · Pièces communes aux pistolets ◆	1
65	88126*	Vis CHc M5x40 · Embases sorties latérales ◆	4
74	129529907	Joint FFKM Ø 10.82 (pochette de 10) Embases sorties arrières 129 690 080 (T) & 129 691 080 (· Embases sorties latérales ◆	1
71	150040328	Joint PTFE Ø 9.27 (pochette de 10) · Références des pièces de rechange ◆	-
74	129529907	Joint FFKM Ø 10.82 (pochette de 10) · Références des pièces de rechange ◆	1
—	129990066*	Pochette de maintenance - vis pour embase (ind. 65 (x4)) 44 · Pochette de maintenance pour embase ◆	1
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) · Pièces spécifiques au pointeau carbure - cartouche GT ◆	2
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) · Pièces spécifiques au pointeau carbure - cartouche PTFE ◆	2
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) · Pièces spécifiques au pointeau PEEK - cartouche GT ◆	2
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) · Pièces spécifiques au pointeau PEEK - cartouche PTFE ◆	2
4	132740200*	Bague M 25 x 175 buse réversible TIP TOP avec protecteur · Buses réversibles ◆	1
4	*	® · Buses réversibles ◆	1
7	134740007	Joints buses réversibles TIP TOP (Pochette de 10) · Buses réversibles ◆	1
—	129990061*	Pochette de maintenance - vis (ind. 33, 36 (x2)) ◆	1
11	00030xxxx*	® Buse Skill · Buses Skill ◆	1
58	134980002*	Pochette de collerette (pochette de 10) · Buses Skill ◆	1
62	134980010*	Pochette de collerette (pochette de 10) (rep. 58) ® + micro-tamis (pochette de 10) pour buses Skill 04 et 06 · Buses Skill ◆	1
62	134980009*	Pochette de maintenance (rep. 59 (x 5), 61 (x 5)) · Buses Skill ◆	1
46	129982021*	Tamis n° 4 (pochette de 5) · Accessoires ◆	1
47	129982022*	Tamis n° 6 (pochette de 5) · Accessoires ◆	1
48	129982023*	Tamis n° 12 (pochette de 5) · Accessoires ◆	1
7	134740007	Joint de buse réversible (x10) · BUSES REVERSIBLES - REVERSING TIPS - WENDEDÜSEN - BOQUILLAS REVERSIBLES ◆	1
—	129740907*	Pochette de maintenance - siège + joint de buse (ind. 6 (x 4), 7 (x 4)) · Pièces de rechange ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 1/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pistolets

ASB



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	®	1
—	129990200	Pistolet automatique, type ASB 240 Airless avec écrou de serrage pour buse plate, sans buse avec cartouche PTFE	
—	*	®	1
—	129990300	Pistolet automatique, type ASB 240 Airless avec écrou de serrage pour buse plate, sans buse avec cartouche GT	
—	*	®	1
—	129990400	Pistolet automatique, type ASB 240 Airless avec écrou de serrage pour buse réversible, sans buse avec cartouche PTFE	
—	*	®	1
—	129990500	Pistolet automatique, type ASB 240 Airless avec écrou de serrage pour buse réversible, sans buse avec cartouche GT	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 2/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces communes aux pistolets

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	*	Corps de pistolet 240 bar / 3480 psi	1
2	129990029	Bouchon G 1/8 (pochette de 2)	2
3	*	Joint de pistolet pour embase	
3	*	® ◆	1
12	129740040	Porte-siège assemblé Airless	
13	*	Porte-siège	1
14	129740908	Siège, joint PEEK et pastille brise-jet (x2) ◆	1
15	129740910	Pastille brise-jet (x10) ◆	1
16	*	Siège carbure	1
17	*	Joint siège Peek	1
18	029600106	Vis de porte-siège	1
19	150040341	Joint torique Ø 9,5 mm (pochette de 10) ◆	1
20	129740045	Butée de cartouche avec déflecteur (pochette de 5)	1
21	129990031*	Bouchons de rebouchage pour convertir ASB en (pochette de 4)	1
22	150040328	Joint torique (pochette de 2)	2
30	129990035*	Piston équipé pour ASB	1
31	*	Piston	1
32	129990065*	Joints de piston pour ASB (x10) ◆	1
33	88127*	Vis CHc M5 x 8	1
34	150316501*	Ressort de piston pour ASB 240	1
35	*	Couvercle	1
36	*	Joint	1
37	934081332*	Vis TB CHc M6x25	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 3/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Embases sorties latérales

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
65	88126*	Vis CHc M5x40 ◆	4
66	*	Embase + insert	1
67	933151219*	Vis, CHc M 4x16	2
73	050261103	Bouchon ouverture pointeau évents	1
74	129529907	Joint FFKM Ø 10.82 (pochette de 10) Embases sorties arrières 129 690 080 (T) & 129 691 080 (◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 4/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Références des pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
68	*	Embase + insert	1
69	88126*	Vis CHc M5x40	2
70	930151596*	Vis CHc M5x60	2
71	150040328	Joint PTFE Ø 9.27 (pochette de 10) ◆	-
72	*	Vis, type CHc M 5x25	2
73	050261103	Bouchon ouverture pointeau évents	1
74	129529907	Joint FFKM Ø 10.82 (pochette de 10) ◆	1
Rep.71 :	*	Qté = 1 (Pour embase 129 690 080) / Qté = 2 (Pour embase 129 691 080)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 5/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pochette de maintenance pour embase

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129990066*	Pochette de maintenance - vis pour embase (ind. 65 (x4)) 44 ◆	1
—	42*		

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 6/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
40	905210602*	Raccord coudé inox MM 1/4 NPT-1/2'' JIC	1
41	905210502*	Raccord droit inox MM 1/4 NPT-1/2'' JIC	1
42	905124901	Raccord droit M1/8 BSPP pour tuyau 4X6	
43	905210303*	Bouchon inox 1/4 NPT	
44	129990062	Raccords instantanés 6MM fluides - M1/8 BSP (x2)	
—	25*		

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 7/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques au pointeau carbure - cartouche GT

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	129990040	automatique	1
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) ◆	2
27	129990034	Outillage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 8/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques au pointeau carbure - cartouche PTFE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	129990050	® Airless automatique	1
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) ◆	2
27	129990034	Outillage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 9/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques au pointeau PEEK - cartouche GT

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	129990080	® Airless automatique	1
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) ◆	2
27	129990034	Outillage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 10/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques au pointeau PEEK - cartouche PTFE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	129990070	Ensemble pointeau PEEK / cartouche PTFE pour ASB	1
26	129990063	Joint FFKM 6,4 mm (pochette de 10) ◆	2
27	129990034	Outillage	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 11/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses réversibles

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	132740200*	Bague M 25 x 175 buse réversible TIP TOP avec protecteur ◆	1
4	*	® ◆	1
5 + 6 +	00040xxxx*	Buse Airless réversible TIP TOP + siège + joint de buse	
7	134740007	Joints buses réversibles TIP TOP (Pochette de 10) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 12/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pochette de maintenance

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129740907*	® Siège + joint pistolet Airless (ind. 6 (x 4), 7 (x 4))	
—	129990061*	Pochette de maintenance - vis (ind. 33, 36 (x2)) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 13/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Exemple : pour commander une buse 25.13, utiliser la référence 000 002 513.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	*	(sans protection)	1
9	*	® Porte-insert Airless	1
9	*	®	1
10	*	Joint buse Airless	
—	*	® 11 61	
—	8*	62	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 14/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses Skill


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	*	(sans protection)	1
11	00030xxxx*	® Buse Skill ◆	1
58	134980002*	Pochette de collerette (pochette de 10) ◆	1
59	*	Vis Hc M8	1
60	*	Insert ébauche	1
61	*	Entretoise buse	1
62	*	Porte-insert	1
62	134980010*	Pochette de collerette (pochette de 10) (rep. 58) ® + micro-tamis (pochette de 10) pour buses Skill 04 et 06 ◆	1
62	134980009*	Pochette de maintenance (rep. 59 (x 5), 61 (x 5)) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 15/20

Mode d'emploi complet (PDF)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
45	*	Aiguilles de débouchage (x 12) pour buses :	1
45	000094000*	de 03 à 09	
45	000094002*	de 12 à 30	
46	129982021*	Tamis n° 4 (pochette de 5) ◆	1
47	129982022*	Tamis n° 6 (pochette de 5) ◆	1
48	129982023*	Tamis n° 12 (pochette de 5) ◆	1
49	049351700*	Support pistolet automatique	1
50	049351705*	Support de fixation orientable	1
50	*	Fixation complète tige Ø 16 mm + noix de fixation	1
51	049351000*	pour pistolet automatique	
52	*	Tige	1
53	*	Rondelle ZU 8	1
54	953010019*	Écrou HM 8	1
55	*	Noix universelle pour fixation pistolet automatique	1
56	129740030*	Adaptateur Airless® pour embase 7/8" + joint U	1
57	129740032*	Adaptateur Airless® pour embase 11/16" + joint U	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 16/20

Mode d'emploi complet (PDF)

BUSES REVERSIBLES - REVERSING TIPS - WENDEDÜSEN - BOQUILLAS REVERSIBLES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	132740200*	Ecrou de serrage pour buse réversible TIP TOP (voir doc. 573.148.080)	1
5+6	00040xxxx*	Buse Airless® réversible	1
+7	*	TIP TOP + siège + joint de buse	
7	134740007	Joint de buse réversible (x10) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 17/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129740907*	Pochette de maintenance - siège + joint de buse (ind. 6 (x 4), 7 (x 4)) ◆	1
width	*	12 / 16	
/ Strahlbreite	*	cm 20° Ø 2XX	
Calibre	*	XX-07	
Calibre	0009*	209 04 04-07	
Calibre	0011*	211 06 06-07	
Calibre	0013*	213 09 09-07	
Calibre	0015*	215 12 12-07	
Calibre	0017*	217 14 14-07	
Calibre	0019*	219 18 18-07 25 30 40 45 68	
Example : use*	part number	000 402 513	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 18/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Les buses plates garantissent une grande précision dans leurs performances.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	129740071*	Ecrou de serrage pour buse plate et buse TM Skill	1
9	00000xxxx*	Buse plate Airless®	1
5	5150041319*	Joint pour buse plate (x 5) Débit d'eau Water output Wasserdurchsatz	1
5	*	Caudal agua (l / mn)	56
Calibre	*	Pression / Pressure	
Size	*	/ Druck / Presión	
Größe	*	140 bar / 2030 psi	
03	0,18*	0,23	
04	0,23*	0,31	
06	0,28*	0,46	
09	0,33*	0,63	
12	0,38*	0,86	
14	0,41*	1,01	
18	0,46*	1,34	
20	0,51*	1,50	
25	0,56*	1,88	
30	0,61*	2,25	
40	0,66*	3,25	
45	0,74*	3,34	
68	0,91*	5,60	
# : 000 30X XXX		remplacer les X par leur nombre gravé sur la buse / replace X by the number engraved on the tip / die X durch die auf der Dûse eingravierte Nummer ersetzen / sustituir las X por las cifras gravadas en la boquilla Débit d'eau Water output Wasserdurchsatz	
# : 000 30X XXX		Caudal agua (l / mn)	37
Calibre	*	Pression / Pressure	
Size	*	/ Druck / Presión	
Größe	*	138 bar / 2000 psi	
04	0,23*	0,33	
06	0,28*	0,49	
07	0,30*	0,60	
09	0,33*	0,69	
12	0,38*	0,91	
14	0,41*	1,17	
18	0,46*	1,47	

Vue éclatée ASB · 18/20 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
20	0,50*	1,56	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 19/20

Mode d'emploi complet (PDF)

TABLEAU DES BUSES - TIP CHART - DÜSENTABELLE - CUADRO DE LAS BOQUILLAS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	129740071*	Ecrou de serrage pour buse plate et buse TM Skill TM	1
10	00030xxxx*	Buse Skill	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée ASB · 20/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
85	049351000*	Support de fixation pour pistolet (Ø 16 mm longueur : 100 mm)	1
86	049351700*	Support de fixation	1
87	049351705*	Support de fixation orientable	1
88	129740030*	Adaptateur Airless® pour embase 7/8 " + joint U	1
89	129740032*	Adaptateur Airless® pour embase 11/16 + joint U	1
90	*	Aiguilles de débou- chage (x 12) pour buses :	1
90	000094000*	de 03 à 09	
90	000094002*	de 12 à 30	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.