


# Schémas des pièces **AVX Pro** · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).



| Pos  | N° de référence           | Désignation                                      | Qté |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 3.1  | <a href="#">129729912</a> | Joint FFKM Ø 3.68 (pochette de 5) ♦              | 1   |
| 3.3  | <a href="#">129729913</a> | Joint PTFE Ø 10.1 (pochette de 10) ♦             | 1   |
| 3.4  | <a href="#">129740910</a> | Pastille brise-jet (pochette de 10) ♦            | 1   |
| 3.5  | <a href="#">129740911</a> | Joint pour pastille brise-jet (pochette de 10) ♦ | 1   |
| 11.1 | <a href="#">129693006</a> | Joint FKM Ø 4.9 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 11.2 | <a href="#">109420510</a> | Joint FKM Ø 27 (pochette de 10) ♦                | 1   |
| 12.1 | <a href="#">129529906</a> | Joint FKM Ø 9.25 (pochette de 10) ♦              | 1   |
| 4.1  | <a href="#">109130810</a> | Joint FFKM Ø 9 (pochette de 10) ♦                | 2   |
| 4.7  | <a href="#">909420284</a> | Joint FFKM Ø 2.2 ♦                               | 1   |
| 23   | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦             | 1   |
| 29   | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦             | 1   |
| 30   | <a href="#">150040328</a> | Joint PTFE Ø 9.27 (pochette de 10) ♦             | 1   |
| 36   | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦             | 1   |
| 65.2 | <a href="#">129609901</a> | Micro-tamis n°4 pour buse (pochette de 10) ♦     | 1   |
| 1.6  | <a href="#">150040327</a> | Joint pour filtre (pochette de 5) ♦              | 1   |
| 7    | <a href="#">000161112</a> | Tamis n°12 (280 ) ♦                              | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Autres notices SAMES de cet ensemble :

HYDRAULIQUE F440 (582395110)

MOTEUR (582393110)

SILENCIEUX (582444110)

FILTRE (582396110)



## Vue éclatée **AVX Pro** • 1/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Pistolets

| Pos | N° de référence           | Désignation                                   | Qté |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| —   | <a href="#">129693003</a> | * Pistolet Airmix automatique cartouche GT    |     |
| —   | <a href="#">129693000</a> | * Pistolet Airmix automatique cartouche Rulon |     |

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

# Vue éclatée AVX Pro • 2/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

## Références des pièces d'usure

| Pos  | N° de référence             | Désignation                                        | Qté |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1    | <a href="#">129693049</a>   | Bague indexation pistolet                          | 1   |
| 1.1  | <a href="#">150040329</a>   | Joint PTFE Ø 21.1 (pochette de 10)                 | 1   |
| 2    | <a href="#">129693048</a>   | Tige fixation indexation tête                      | 1   |
| 3    | <a href="#">129693907</a>   | Porte-siège pistolet avec siège et vis             | 1   |
| 3.1  | <a href="#">129729912</a>   | Joint FFKM Ø 3.68 (pochette de 5) ♦                | 1   |
| 3.3  | <a href="#">129729913</a>   | Joint PTFE Ø 10.1 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 3.4  | <a href="#">129740910</a>   | Pastille brise-jet (pochette de 10) ♦              | 1   |
| 3.5  | <a href="#">129740911</a>   | Joint pour pastille brise-jet (pochette de 10) ♦   | 1   |
| 3.7  | <a href="#">029600106</a>   | Vis de porte-siège                                 | 1   |
| 6    | <a href="#">934171104</a>   | Vis blocage indexation                             | 1   |
| 7    | <a href="#">129990029</a>   | Pack de 2 bouchons M 1/8 BSPP percés               | 2   |
| 9    | <a href="#">129693008</a>   | Joint fluide pistolet automatique (pochette de 10) | 1   |
| 10   | <a href="#">129251991</a>   | Joint nitril Ø 7.2 (pochette de 10)                | 4   |
| 11   | <a href="#">129693010</a>   | Piston équipé pistolet automatique                 | 1   |
| 11.1 | <a href="#">129693006</a>   | Joint FKM Ø 4.9 (pochette de 10) ♦                 | 1   |
| 11.2 | <a href="#">109420510</a>   | Joint FKM Ø 27 (pochette de 10) ♦                  | 1   |
| 12   | <a href="#">129693200</a> * | Pointeau avec entraineur pistolet automatique      |     |
| 12.1 | <a href="#">129529906</a>   | Joint FKM Ø 9.25 (pochette de 10) ♦                | 1   |
| 13   | <a href="#">050313111</a>   | Ressort de pointeau pistolet automatique           | 1   |
| 14   | <a href="#">050313507</a>   | Ressort de piston pistolet automatique             | 1   |
| 15   | <a href="#">129693042</a>   | Cylindre arrière pistolet automatique              | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

## Vue éclatée **AVX Pro** • 3/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Pièces de rechange

| Pos | N° de référence           | Désignation                       | Qté |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|-----|
| 4   | <a href="#">129693030</a> | Cartouche GT pistolet automatique | 1   |
| 4.1 | <a href="#">109130810</a> | Joint FFKM Ø 9 (pochette de 10) ♦ | 2   |
| 4.7 | <a href="#">909420284</a> | Joint FFKM Ø 2.2 ♦                | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

## Vue éclatée **AVX Pro** • 4/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Pièces de rechange

| Pos | N° de référence           | Désignation                                        | Qté |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 21  | <a href="#">933151441</a> | Vis acier zingué CHc M 5x35 cl 8/8                 | 3   |
| 22  | <a href="#">050261103</a> | Bouchon ouverture pointeau événements              | 1   |
| 23  | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 24  | <a href="#">129693911</a> | Vis acier zingué CHc M 3x10 cl 8/8 (pochette de 2) | 2   |
| 26  | <a href="#">933151441</a> | Vis acier zingué CHc M 5x35 cl 8/8                 | 2   |
| 27  | <a href="#">88623</a>     | Vis acier zingué CHc M 5x60 cl 8/8                 | 1   |
| 28  | <a href="#">050261103</a> | Bouchon ouverture pointeau événements              | 1   |
| 29  | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 30  | <a href="#">150040328</a> | Joint PTFE Ø 9.27 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 32  | <a href="#">933151275</a> | Vis acier zingué CHc M 5x20 cl 8/8                 | 2   |
| 34  | <a href="#">933151441</a> | Vis acier zingué CHc M 5x35 cl 8/8                 | 3   |
| 35  | <a href="#">050261103</a> | Bouchon ouverture pointeau événements              | 1   |
| 36  | <a href="#">129529907</a> | Joint FKM Ø 10.82 (pochette de 10) ♦               | 1   |
| 37  | <a href="#">129693912</a> | Vis acier zingué CHc M 3x8 cl 8/8 (pochette de 2)  | 2   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

## Vue éclatée **AVX Pro** • 5/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Pièces de rechange

| Pos | N° de référence | Désignation                                                                            | Qté |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40  | 905210602*      | Raccord coudé inox MM 1/4 NPT-1/2" JIC                                                 | 1   |
| 41  | 905210502*      | Raccord droit inox MM 1/4 NPT-1/2" JIC                                                 | 1   |
| 42  | 905210630*      | Raccord coudé inox MM 1/4 NPT-1/4 BSP                                                  |     |
| 43  | 905210620*      | Raccord coudé inox MM 1/4 NPT-1/4 NPT                                                  |     |
| 44  | 905210530*      | Raccord droit inox MM 1/4 NPT-1/4 BSP                                                  |     |
| 45  | 905210520*      | Raccord droit inox MM 1/4 NPT-1/4 NPT                                                  |     |
| 46  | 905210303*      | Bouchon inox 1/4 NPT                                                                   |     |
| 47  | 552252*         | Raccord air droit M 1/8 BSP - D6 (commande)                                            |     |
| 48  | 552251*         | Raccord air droit M 1/8 BSP - D4 (commande)                                            |     |
| 49  | 21000150*       | Raccord pneumatique «filetage commun» M 1/4 BSP - M 1/4 BSP/NPS (air de pulvérisation) |     |
| 50  | 905121018*      | Raccord pneumatique droit M 1/4 BSP - D8 (air de pulvérisation)                        |     |

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.



## Vue éclatée **AVX Pro** • 6/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Buses

| Pos  | N° de référence | Désignation                                  | Qté |
|------|-----------------|----------------------------------------------|-----|
| 65.1 | 129529903*      | * Joint de buse Airmix (pochette de 10)      |     |
| 65.2 | 129609901       | Micro-tamis n°4 pour buse (pochette de 10) ♦ | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **AVX Pro** • 7/8[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

## Options

| Pos | N° de référence | Désignation                                                              | Qté |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 66  | 129253100*      | Pointeau évents pistolet automatique                                     | 1   |
| 67  | 029253002*      | Raccord évent pour embase pistolet automatique                           | 1   |
| 68  | 049351700*      | Support pistolet automatique                                             | 1   |
| 69  | 049351705*      | Tige support pistolet automatique                                        | 1   |
| 70  | 049351000*      | Fixation complète tige Ø 16 + noix de fixation pour pistolet automatique |     |

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

## Vue éclatée AVX Pro • 8/8

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

### Références d'usure



| Pos | N° de référence            | Désignation                                    | Qté |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 1   | <a href="#">155581450</a>  | Filtre 3/4 joint torique 360 bar nu sans tamis | 1   |
| 1.1 | <a href="#">055581451*</a> | Embase 3/4 pour filtre                         | 1   |
| 1.2 | <a href="#">055580202*</a> | Cuve pour filtre                               | 1   |
| 1.3 | <a href="#">055280002*</a> | Écrou de blocage pour filtre                   | 1   |
| 1.4 | <a href="#">055190007</a>  | Jonc d'arrêt pour filtre                       | 1   |
| 1.5 | <a href="#">055190005*</a> | Ressort inox pour filtre                       | 1   |
| 1.6 | <a href="#">150040327</a>  | Joint pour filtre (pochette de 5) ♦            | 1   |
| 1.7 | <a href="#">049030018*</a> | Clé de filtre                                  | 1   |
| 2   | <a href="#">055581401*</a> | Mamelon inox MM 3/4 NPS                        | 1   |
| 3   | <a href="#">905240002*</a> | Mamelon inox MM 3/8 NPT                        | 1   |
| 4   | <a href="#">903090220</a>  | Robinet à boisseau FF G 3/8 Inox 500 bar       | 1   |
| 5   | <a href="#">050102436*</a> | Raccord M 3/8 M 18x125 inox                    | 1   |
| 6   | <a href="#">905210515*</a> | Raccord M 3/4 NPT M 3/4 JIC inox               | 1   |
| 7   | <a href="#">000161112</a>  | Tamis n°12 (280 ) ♦                            | 1   |

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

\* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**Un doute sur une référence ?** Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.