CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Airspray Fpro P Lock · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Tête complète (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
7	-*	Buse équipée (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
8	129130004	Bague de répartition (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
20	050311248	Ressort de pointeau · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
23	129030020	Soupape d'air com- plète · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
28	129030026	Entraîneur (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
29	050311321	Ressort de soupape · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
30	129140008	Butée de soupape · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
31	129130020	Pointeau d'air (évents) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
36	129760907	Gâchette + axe de gâchette + vis · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
40	129130030	Pointeau d'air (crosse) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11a	-*	Pointeau (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11b	-*	Pointeau (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129130901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 8, 10, 14, 15, 26 + tube de graisse) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129770901*	Pochette de maintenance (ind. 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40 + pochette de joints + tube de graisse) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129770905*	Pochette de maintenance - ligne arrière (ind. 17, 20, 22) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129140022*	Pochette injecteur (ind. 33a, 33b, 33c, 33d, 33e) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
70	129780906	Gâchette FPRO S + axe de gâchette + vis · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
1	-*	Tête complète (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
4	*	Tête nue (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
7	-*	Buse équipée (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
8	129130004	Bague de répartition (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11	-*	Pointeau (voir tableau) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
20	050311248	Ressort de pointeau · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
23	129030020	Soupape d'air complète · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
28	129030026	Entraîneur (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
29	050311321	Ressort de soupape · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
30	129140008	Butée de soupape · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
36	129760907	Gâchette + axe de gâchette + vis · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

Schémas des pièces Airspray Fpro P Lock · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129130901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 8, 10, 14, 15, 26 + tube de graisse) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129760901*	Pochette de maintenance (ind. 16, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 44(x2) + pochette de joints + tube de graisse) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129760905*	Pochette de maintenance - ligne arrière (ind. 17, 20) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	129140022*	Pochette injecteur (ind. 33a, 33b, 33c, 33d, · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
70	129780906	Gâchette FPRO S + axe de gâchette + vis · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 1/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Tête complète (voir tableau) ◆	1
2	132760005*	Bague de tête	1
3	129080007*	Joint de tête (x 2)	1
4	*	Tête nue	1
5	*	Anneau de retenue	1
6	150040309	Joint de bague (x 10)	1
7	-*	Buse équipée (voir tableau) ◆	1
8	129130004	Bague de répartition (x 5) ◆	1
9	*	Buse	1
10	129209902*	Joint de buse (x 5)	1
13	129130903*	Garniture pointeau (x 5)	1
14	*	Siège (x 5)	1
15	*	Palier (x 5)	1
16	029130006*	Presse-garniture (x 1)	1
17	029030003*	Fourreau	1
18	129140031*	Vortex (x 1)	1
19	129130003*	Bague de répartition (x 5)	1
20	050311248	Ressort de pointeau ◆	1
22	129770006*	Butée de pointeau	1
23	129030020	Soupape d'air com- plète ◆	1
24	*	Corps de soupape	1
26	129030022*	Joint de soupape (x 10)	1
28	129030026	Entraîneur (x 5) ◆	1
29	050311321	Ressort de soupape ◆	1
30	129140008	Butée de soupape ◆	1
31	129130020	Pointeau d'air (évents) ◆	1
32	*	Circlips Ø 6	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 2/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
33a	129140023*	Injecteur 0,8 mm	1
33b	129140024*	Injecteur 0,9 mm	1
33c	129140025*	Injecteur 1,0 mm	1
33d	129140026*	Injecteur 1,2 mm	1
33e	129140027*	Injecteur 1,4 mm	1
35a	050102624*	Raccord d'air M 1/4 G - M 1/4 NPS	1
36	129760907	Gâchette + axe de gâchette + vis ◆	1
37	*	Gâchette	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) ◆	1
+39	*	+ vis (x 5)	
40	129130030	Pointeau d'air (crosse) ◆	1
41	*	Circlips Ø 6	1
45	029140005*	Raccord produit	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 3/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11a	-*	Pointeau (voir tableau) ◆	1
34a	*	Corps du pistolet	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 4/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11b	-*	Pointeau (voir tableau) ◆	1
11b	12129417005*	Embout de pointeau pour buse de 7 à 27 (x 10)	1
34b	*	Corps du pistolet POCHETTES - KITS - SÄTZE - BOLSAS	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 5/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129130901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 8, 10, 14, 15, 26 + tube de graisse) ◆	1
—	129770901*	Pochette de maintenance (ind. 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40 + pochette de joints + tube de graisse) ◆	1
—	129770905*	Pochette de maintenance - ligne arrière (ind. 17, 20, 22) ◆	1
—	129140022*	Pochette injecteur (ind. 33a, 33b, 33c, 33d, 33e) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 6/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
35b	050102217*	Raccord d'air M 1/4 G - M 1/4 BSP	1
59	129760921*	Goupillons et clé	1
60	049030042*	Clé plate	1
61	906300101	Goupillon grand modèle	1
62	906300102*	Goupillon petit modèle	1
63	150070560*	Manomètre à la crosse (raccords MF 1/4 NPS)	1
66	129140030*	Filtre arrivée produit MF 3/8 NPS	1
67	151399902*	Tamis n° 6 (x 10)	1
68	149949901	Joint (x 10)	1
70	129780906	Gâchette FPRO S + axe de gâchette + vis ◆	1
71	*	Gâchette	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) ◆	1
+39	*	+ vis (x 5)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 7/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
72	129140045*	Tube produit	1
73	129140047*	Ensemble corps de filtre + écrou	1
74	*	Corps de filtre	1
75	*	Ecrou	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 8/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Tête complète (voir tableau) ◆	1
2	032760005*	Bague de tête	1
3	129080007*	Joint de tête (x 2)	1
4	*	Tête nue (voir tableau) ◆	1
5	*	Anneau de retenue	1
6	150040309	Joint de bague (x 10)	1
7	-*	Buse équipée (voir tableau) ◆	1
8	129130004	Bague de répartition (x 5) ◆	1
9	*	Buse	1
10	129209902*	Joint de buse (x 5)	1
11	-*	Pointeau (voir tableau) ◆	1
13	129130903*	Garniture pointeau (x 5)	1
14	*	Siège (x 5)	1
15	*	Palier (x 5)	1
16	029130006*	Presse-garniture (x 1)	1
17	129760001*	Fourreau	1
18	129140031*	Vortex (x 1)	1
19	129130003*	Bague de répartition (x 5)	1
20	050311248	Ressort de pointeau ◆	1
23	129030020	Soupape d'air complète ◆	1
24	*	Corps de soupape	1
26	129030022*	Joint de soupape (x 10)	1
28	129030026	Entraîneur (x 5) ◆	1
29	050311321	Ressort de soupape ◆	1
30	129140008	Butée de soupape ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 9/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
33a	129140023*	Injecteur 0,8 mm	1
33b	129140024*	Injecteur 0,9 mm	1
33c	129140025*	Injecteur 1,0 mm	1
33d	129140026*	Injecteur 1,2 mm	1
33e	129140027*	Injecteur 1,4 mm	1
35a	050102624*	Raccord d'air M 1/4 G - M 1/4 NPS	1
36	129760907	Gâchette + axe de gâchette + vis ◆	1
37	*	Gâchette	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) ◆	1
+39	*	+ vis (x 5)	
44	129650002*	Bouchon	2
45	029140005*	Raccord produit	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 10/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Nota : Mettre un injecteur (33) plus petit que la buse ou égal.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
34a	*	Corps du pistolet	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 11/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	129130901*	Pochette de joints (ind. 3, 6, 8, 10, 14, 15, 26 + tube de graisse) ◆	1
—	129760901*	Pochette de maintenance (ind. 16, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 44(x2) + pochette de joints + tube de graisse) ◆	1
—	129760905*	Pochette de maintenance - ligne arrière (ind. 17, 20) ◆	1
—	129140022*	Pochette injecteur (ind. 33a, 33b, 33c, 33d, ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 12/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
35b	050102217*	Raccord d'air M 1/4 G - M 1/4 BSP	1
50	129130040*	Pointeau d'air (évents) verrouillable	1
59	129760921*	Goupillons et clé	1
60	049030042*	Clé plate	1
61	906300101	Goupillon grand modèle	1
62	906300102*	Goupillon petit modèle	1
63	150070560*	Manomètre à la crosse (raccords MF 1/4 NPS)	1
66	129140030*	Filtre arrivée produit MF 3/8 NPS	1
67	151399902*	Tamis n° 6 (x 10)	1
68	149949901	Joint (x 10)	1
70	129780906	Gâchette FPRO S + axe de gâchette + vis ◆	1
71	*	Gâchette	1
38	129140904	Axe de gâchette (x 5) ◆	1
+39	*	+ vis (x 5)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airspray Fpro P Lock · 13/13

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	-*	Jet rond Longueur : 150 mm	
—	075900213*	Buse de 12	1
—	075900224*	Buse de 18	1
—	-*	Jet latéral Longueur : 250 mm	
—	075900111*	Buse de 12	1
—	075900122*	Buse de 18	1
—	-*	Jet latéral Longueur : 400 mm	
—	075900311*	Buse de 12	1
—	075900322*	Buse de 18	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.