CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Nanogun+ Airspray Manuel · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	900011365*	Chapeau super vortex · Liste des Pièces de Rechange	1
3	910018322*	Buse équipée JR06 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté · Liste des Pièces de Rechange	1
2	900010503*	Chapeau super vortex · Liste des Pièces de Rechange	1
3	910003847*	Buse équipée JR08 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté · Liste des Pièces de Rechange	1
2	900010504*	Chapeau super vortex · Liste des Pièces de Rechange	1
3	910003920*	Buse équipée JR12 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté · Liste des Pièces de Rechange	1
4	900009014*	Tête jet plat haut rendement · Liste des Pièces de Rechange	1
5	1406402*	Buse équipée JP · Liste des Pièces de Rechange	1
7	910015721*	Support de buse (voir § 8.8 page 68) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
20	910018219*	Pointeau équipé (voir § 8.10 page 70) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
25	160000041*	Joint perfluoré gris (inclus dans rep.12) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
26	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.12) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
31	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 30) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	2
32	J3STKL018*	Joint torique perfluoré blanc (inclus dans le rep.30) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
35	J2FTDF121*	Joint torique FKM noir (inclus dans rep.34) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
38	129670405*	Raccord d'air tournant · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	option
39**	J2FTDF121*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 40) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
41**	J2FTCF178*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 40) · Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions	1
8.3	910014338*	Cartouche de joints · Canon équipé	1
8.4	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (inclus dans rep.8.3) · Canon équipé	1
8.5	J3STKL002*	Joint torique - perfluoré · Canon équipé	1
8.6	J2FENV435	Joint torique - FEP viton · Canon équipé	1
8.7	J3STKL078	Joint torique - perfluoré · Canon équipé	2
8.8	J3STKL032	Joint torique - perfluoré · Canon équipé	1
8.9	J3STKL019	Joint torique - perfluoré · Canon équipé	1
19.12	J2FTDF160	Joint torique FKM noir · Pièces de rechange	1
19.13	J2FTDF999	Joint torique FKM noir · Pièces de rechange	1
19.51	900010256	Bague d'étanchéité · Pièces de rechange	1
19.52	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (extérieur vanne) · Pièces de rechange	1
19.53	J3STKL032	Joint torique - perfluoré (intérieur vanne) · Pièces de rechange	1
19.54	900020022	Rondelle appui clapet · Pièces de rechange	1
1.1	900010497*	Bague de glissement · Bague de tête équipée	1

Schémas des pièces Nanogun+ Airspray Manuel · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1.2	J2FENV445*	Joint torique FEP/FKM · Bague de tête équipée	1
7	910015721*	Support de buse - Versions LP	1
7.1	J3STKL094*	Joint torique - perfluoré · Support de buse	1
3	910018322*	Buse équipée JR06 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.1	455234*	Injecteur Calibre 6 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.3	1305211*	Buse Vortex · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3	910003847*	Buse équipée JR08 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.1	455235*	Injecteur Calibre 8 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.3	1305211*	Buse Vortex · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3	910003920*	Buse équipée JR12 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.1	455236*	Injecteur Calibre 12 · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
3.3	1305211*	Buse Vortex · Buses jet rond équipées - Versions LP	1
20	910018219*	Pointeau équipé pour versions LP	1
33.2	*	Tuyau air polyuréthane équipé D ext: 10 · Liaisons électropneumatiques	
42	910017065-075*	Tuyau produit HR/LP 7,5m Ø 6 · Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression et Haute Résistivité	1
42	910017065-150*	Tuyau produit HR/LP 15m Ø 6 · Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression et Haute Résistivité	1
42.3	910018201*	Tuyau produit D:4 mm équipé Kit olives pour tuyau 10 ext · Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression et Haute Résistivité	1
42	910020516-075*	Tuyau produit LR/LP PTFE 7,5m Ø 6 · Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression Basse Résistivité	1
42	910020516-150*	Tuyau produit LR/LP PTFE 15m Ø 6 · Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression Basse Résistivité	1
42	910025601-075*	Tuyau produit MR/LP PTFE 7,5m Ø 4x8 · Pièces de rechange	1
42	910025601-150*	Tuyau produit MR/LP PTFE 15m Ø 4x8 Extension tuyau lg: 7,5 m · Pièces de rechange	1
42	910026304-075*	(inclus dans Rep.42.7) Extension tuyau lg: 15 m · Pièces de rechange	1
42	910026304-150*	(inclus dans Rep.42.7) Raccord acier MM 1/2 JIC · Pièces de rechange	1
42.73	910026302*	(inclus dans Rep.42.7) · Pièces de rechange	1
42.81	J2FTDF106*	Joint torique viton (inclus dans Rep.42.8) · Pièces de rechange	1
42.82	J2FTCF178*	Joint torique viton (inclus dans Rep.42.8) · Pièces de rechange	1
42.84	J3STKL005	Joint torique perfluoré · Pièces de rechange	1
7	910015721*	Support de buse (voir § 8.8 page 65 DRT7105) · Nanogun+ Airspray HR avec coil	1
20	910018219*	Pointeau équipé (voir § 8.10 page 67 DRT7105) · Nanogun+ Airspray HR avec coil	1
25	160000041*	Joint perfluoré gris (inclus dans rep.12) · Nanogun+ Airspray HR avec coil	1

Schémas des pièces Nanogun+ Airspray Manuel · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
26	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.12) · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	1
27.1	910019627*	(voir § 2.2.1 page 12) Mini coil Ø 3/5 équipé pour Nanogun+ Airspray · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	1
27.2	910030776*	(voir § 2.2.2 page 13) · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	1
29	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 28) · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	2
30	J3STKL018*	Joint torique perfluoré blanc (inclus dans le rep.28) Liaison électropneumatique · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	1
32	910014166*	dans rep.12) · Nanogun+ Airspray HR avec coil ◆	1
27.11	J3STKL005	Joint torique perfluoré · Pièces de rechange ◆	1
27.12	910020038	Kit olives + écrou · Pièces de rechange ◆	1
27.16	J3TTCN009	Joint torique PTFE · Pièces de rechange ◆	1
27.11	J3STKL005	Joint torique perfluoré · Pièces de rechange ◆	1
27.12	910020038	Kit olives + écrou · Pièces de rechange ◆	1
27.21	J3STKL035	Joint torique · Pièces de rechange ◆	1
27.16	J3TTCN009	Joint torique PTFE · Pièces de rechange ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 1/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Liste des Pièces de Rechange



Face latérale du module de commande GNM 6080

12	Connecteur câble pistolet
13	Connecteur pour câblages extérieurs
14	Interrupteur marche / arrêt
15	Alimentation secteur
16	Connecteur de terre
17	Membrane d'équilibrage de pression
18	Prise diagnostic (type mini USB)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910018773*	Nanogun+ Airspray JR 06 LP HR Jet Rond	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray (voir § 8.4 page 64)	-
1	910015921*	Bague de tête équipée (voir § 8.7 page 68)	1
2	900011365*	Chapeau super vortex ◆	1
3	910018322*	Buse équipée JR06 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 2/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Liste des Pièces de Rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910016712*	Nanogun+ Airspray JR 08 LP HR Jet Rond	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray (voir § 8.4 page 64)	-
1	910015921*	Bague de tête équipée (voir § 8.7 page 68)	1
2	900010503*	Chapeau super vortex ◆	1
3	910003847*	Buse équipée JR08 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 3/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Liste des Pièces de Rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910016711*	Nanogun+ Airspray JR 12 LP HR Jet Rond	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray (voir § 8.4 page 64)	-
1	910015921*	Bague de tête équipée (voir § 8.7 page 68)	1
2	900010504*	Chapeau super vortex ◆	1
3	910003920*	Buse équipée JR12 (voir § 8.9 page 69) Non Représenté ◆	1
3	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 4/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Liste des Pièces de Rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910016710*	Nanogun+ Airspray JP LP HR Jet plat	1
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray (voir § 8.4 page 64)	-
1	910015921*	Bague de tête équipée (voir § 8.7 page 68)	1
4	900009014*	Tête jet plat haut rendement ◆	1
5	1406402*	Buse équipée JP ◆	1
5.1	446028*	Electrode (inclus dans rep.5) Non Représenté	1
5.1	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC - F3/8NPS tuyau peinture	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 5/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pistolet Nanogun+ Airspray toutes versions



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray	-
6	900000320*	Ecrou support de buse	1
7	910015721*	Support de buse (voir § 8.8 page 68) ◆	1
8	910018202*	Canon équipé (voir § 8.5 page 66)	1
8	900010237*	Gâchette	1
8	910030837*	Kit gâchette 4 doigts	option
10	900010385*	Vis C M4 tête bombée épaulée	4
10	910015508	Cascade haute tension équipée	1
10	J2FTDF082*	Joint torique	1
12	910015944*	Crosse équipée Nanogun+ Airspray	1
13	250000036*	Vis de fixation crosse canon	4
14	J4BRND039*	Joint fibre pour vis de fixation	6
15	900010239*	Crochet de fixation	1
16	900013808*	Rondelle plate PTFE	1
17	910018204*	Bouton M/A avec joint et aimant (inclus dans rep.12)	1
18	J3STKL005	Joint torique perfluoré (inclus dans rep.17) Vanne d'air équipée et écrou vanne d'air	1
19	*	(voir § 8.6 page 67)	1
20	910018219*	Pointeau équipé (voir § 8.10 page 70) ◆	1
21	900010253*	Butée arrière de pointeau	1
22	900010265*	Ressort peinture 8 bar	1
23	900010240*	Molette arrière peinture	1
24	900020056*	Adaptateur bouton de réglage d'air additionnel	option
25	160000041*	Joint perfluoré gris (inclus dans rep.12) ◆	1
26	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.12) ◆	1
27	X3GJCP004*	Vis PT K25x6 zingué	1
27	900010013*	Embase de pistolet HR	1
27	900010009*	Embase de pistolet LR et MR	1
29	250000037*	Vis de fixation embase crosse	2

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 5/27 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
30	910006118*	Mamelon d'air équipé	1
31	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 30) ◆	2
32	J3STKL018*	Joint torique perfluoré blanc (inclus dans le rep.30) ◆	1
33	910015869*	Liaison électropneumatique (voir § 8.11 page 70) Bouton de réglage d'air additionnel équipé (inclus dans	1
34	910014166*	rep.12)	1
35	J2FTDF121*	Joint torique FKM noir (inclus dans rep.34) ◆	1
36	250000214*	Vis fixation du coude	1
37	900010605*	Coude 55°	1
38	129670405*	Raccord d'air tournant ◆	option
39**	J2FTDF121*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 40) ◆	1
40**	910015931*	Raccord peinture équipé	1
41**	J2FTCF178*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 40) ◆	1
42	*	Tuyau peinture (voir § 8.12 page 71)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 6/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Canon équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	910018202*	Canon équipé	1
8.1	1407354*	Contact HT	1
8.2	J2CRAN031*	Joint d'étanchéité du contact	1
8.3	910014338*	Cartouche de joints ◆	1
8.4	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (inclus dans rep.8.3) ◆	1
8.5	J3STKL002*	Joint torique - perfluoré ◆	1
8.6	J2FENV435	Joint torique - FEP viton ◆	1
8.7	J3STKL078	Joint torique - perfluoré ◆	2
8.8	J3STKL032	Joint torique - perfluoré ◆	1
8.9	J3STKL019	Joint torique - perfluoré ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 7/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
19	*	Vanne d'air équipée et écrou vanne d'air	1
19.1	910015922*	Ecrou vanne d'air équipé	1
19.11	J2FTDF155	Joint torique FKM noir	1
19.12	J2FTDF160	Joint torique FKM noir ◆	1
19.13	J2FTDF999	Joint torique FKM noir ◆	1
19.2	900009024*	Ressort d'air	1
19.3	*	Butée d'aimant	1
19.4	*	Aimant	1
19.5	910018203	Vanne d'air équipée	1
19.51	900010256	Bague d'étanchéité ◆	1
19.52	J3STKL005	Joint torique - perfluoré (extérieur vanne) ◆	1
19.53	J3STKL032	Joint torique - perfluoré (intérieur vanne) ◆	1
19.54	900020022	Rondelle appui clapet ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 8/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Bague de tête équipée

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	910015921*	Bague de tête équipée	1
1.1	900010497*	Bague de glissement ◆	1
1.2	J2FENV445*	Joint torique FEP/FKM ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 9/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Support de buse

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	910015721*	Support de buse - Versions LP ◆	1
7.1	J3STKL094*	Joint torique - perfluoré ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 10/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses jet rond équipées - Versions LP

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	910018322*	Buse équipée JR06 ◆	1
3.1	455234*	Injecteur Calibre 6 ◆	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) ◆	1
3.3	1305211*	Buse Vortex ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 11/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses jet rond équipées - Versions LP

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	910003847*	Buse équipée JR08 ◆	1
3.1	455235*	Injecteur Calibre 8 ◆	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) ◆	1
3.3	1305211*	Buse Vortex ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 12/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses jet rond équipées - Versions LP

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	910003920*	Buse équipée JR12 ◆	1
3.1	455236*	Injecteur Calibre 12 ◆	1
3.2	448110*	Electrode (inclus dans le rep.3.1) ◆	1
3.3	1305211*	Buse Vortex ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 13/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pointeau équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
20	910018219*	Pointeau équipé pour versions LP ◆	1
20.1	X7CEHU003*	Ecrou H M3 U laiton	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 14/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Liaisons électropneumatiques

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910015869-100*	Liaison électropneumatique HR-LR 10m	1
—	910015869-200*	Liaison électropneumatique HR-LR 20m	1
33.1	900015289*	Union simple mâle	1
33.1 33.2	910021087-100* *	Tuyau air polyuréthane équipé D ext: 10 ◆	10 m
33.2 33.3	910021087-200* F6RLHG362*	Adaptateur femelle NPT / Mâle BSP	20 m option
33.4	130000527*	Raccord rapide	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 15/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression et Haute Résistivité

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
42	*	Pour les pistolets Nanogun+ Airspray JR/JP	
42	910017065-075*	Tuyau produit HR/LP 7,5m Ø 6 ◆	1
42	910017065-150*	Tuyau produit HR/LP 15m Ø 6 ◆	1
42.2	050123306*	Adaptateur M1/2 JIC- F3/8NPS	1
42.3	910018201*	Tuyau produit D:4 mm équipé Kit olives pour tuyau 10 ext ◆	1
42.3	910018200*	(inclus dans le rep. 42.3) 42.6 42.4 42.5	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 16/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pour pistolets Nanogun+ Airspray Basse Pression Basse Résistivité

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
42	*	Pour les pistolets Nanogun+ Airspray JR/JP	
42	910020516-075*	Tuyau produit LR/LP PTFE 7,5m Ø 6 ◆	1
42	910020516-150*	Tuyau produit LR/LP PTFE 15m Ø 6 ◆	1
42.5	910018200*	Kit olives pour tuyau 10 ext	1
42.6	910018292*	Presse étoupe + écrou	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 17/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
42	*	Pour les pistolets Nanogun+ Airspray JR/JP	
42	910025601-075*	Tuyau produit MR/LP PTFE 7,5m Ø 4x8 ◆	1
42	910025601-150*	Tuyau produit MR/LP PTFE 15m Ø 4x8 Extension tuyau lg: 7,5 m ◆	1
42	910026304-075*	(inclus dans Rep.42.7) Extension tuyau lg: 15 m ◆	1
42	910026304-150*	(inclus dans Rep.42.7) Raccord acier MM 1/2 JIC ◆	1
42.72	050102301*	(inclus dans Rep.42.7) Fouet Nanogun+ Airspray LP MR	1
42.73	910026302*	(inclus dans Rep.42.7) ◆	1
42.8	910020041*	Ecrou peinture avec joints	1
42.81	J2FTDF106*	Joint torique viton (inclus dans Rep.42.8) ◆	1
42.82	J2FTCF178*	Joint torique viton (inclus dans Rep.42.8) ◆	1
42.83	900010707*	Embout cannelé	1
42.84	J3STKL005	Joint torique perfluoré ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 18/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Nanogun+ Airspray HR jet rond avec coil Ø 6/8

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910034812*	Nanogun+ Airspray HR JR06 avec coil Ø 6/8	1
—	910022359*	Nanogun+ Airspray HR JR08 avec coil Ø 6/8	1
—	910034813*	Nanogun+ Airspray HR JR12 avec coil Ø 6/8	1
1	910015921*	Bague de tête équipée	1
1	910018322*	Buse équipée jet rond JR06	1
2	910003847*	Buse équipée jet rond JR08	1
2	910003920*	Buse équipée jet rond JR12	1
2	900011365*	Chapeau super vortex JR06	1
3	900010503*	Chapeau super vortex JR08	1
3	900010504*	Chapeau super vortex JR12	1
3	*	Nanogun+ Airspray HR avec coil (voir § 2.2 page 10)	-

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 19/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Nanogun+ Airspray HR jet plat avec mini coil Ø 3/5

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910034180*	Nanogun+ Airspray HR jet plat avec mini coil Ø 3/5	1
1	910015921*	Bague de tête équipée	1
4	900009014*	Tête jet plat haut rendement	1
5	1406402*	Buse équipée jet plat	1
5	*	Nanogun+ Airspray HR avec coil (voir § 2.2 page 10)	-

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 20/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Nanogun+ Airspray HR jet rond avec mini coil Ø 3/5

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910034814*	Nanogun+ Airspray HR JR06 avec mini coil Ø 3/5	1
—	910034815*	Nanogun+ Airspray HR JR08 avec mini coil Ø 3/5	1
—	910034816*	Nanogun+ Airspray HR JR12 avec mini coil Ø 3/5	1
1	910015921*	Bague de tête équipée	1
1	910018322*	Buse équipée jet rond JR06	1
2	910003847*	Buse équipée jet rond JR08	1
2	910003920*	Buse équipée jet rond JR12	1
2	900011365*	Chapeau super vortex JR06	1
3	900010503*	Chapeau super vortex JR08	1
3	900010504*	Chapeau super vortex JR12	1
3	*	Nanogun+ Airspray HR avec coil (voir § 2.2 page 10)	-

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 21/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Nanogun+ Airspray HR avec coil

Pour toute opération de maintenance (voir DRT7105).



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pistolet Nanogun+ Airspray avec coil	-
6	900000320*	Ecrou support de buse	1
7	910015721*	Support de buse (voir § 8.8 page 65 DRT7105) ◆	1
8	910018202*	Canon équipé (voir § 8.5 page 63 DRT7105)	1
8	900010237*	Gâchette	1
8	900014446*	Gâchette 4 doigts	option
10	900010385*	Vis C M4 tête bombée épaulée	4
10	910015508	Cascade haute tension équipée	1
10	J2FTDF082*	Joint torique	1
12	910015944*	Crosse équipée Nanogun+ Airspray	1
13	250000036*	Vis de fixation crosse canon	4
14	J4BRND039*	Joint fibre pour vis de fixation	6
15	900010239*	Crochet de fixation	1
16	900013808*	Rondelle plate PTFE Bouton M/A avec joint et aimant (inclus dans	1
17	910018204*	rep.12)	1
18	J3STKL005	Joint torique perfluoré (inclus dans rep.17) Vanne d'air équipée et écrou vanne d'air (voir § 8.6	1
19	*	page 64 DRT7105)	1
20	910018219*	Pointeau équipé (voir § 8.10 page 67 DRT7105) ◆	1
21	900010253*	Butée arrière de pointeau	1
22	900010265*	Ressort peinture 8 bar	1
23	900010240*	Molette arrière peinture	1
24	900020056*	Adaptateur bouton de réglage d'air additionnel	option
25	160000041*	Joint perfluoré gris (inclus dans rep.12) ◆	1
26	160000067*	Joint FKM rouge (inclus dans rep.12) ◆	1

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 21/27 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27	*	Embase (voir § 2.2.1 page 12) ou (voir § 2.2.2 page 13) Coil Ø 6/8 équipé pour Nanogun+ Airspray	1
27.1	910019627*	(voir § 2.2.1 page 12) Mini coil Ø 3/5 équipé pour Nanogun+ Airspray ◆	1
27.2	910030776*	(voir § 2.2.2 page 13) ◆	1
28	910006118*	Mamelon d'air équipé	1
29	J2FTCF018*	Joint torique FKM noir (inclus dans le rep. 28) ◆	2
30	J3STKL018*	Joint torique perfluoré blanc (inclus dans le rep.28) Liaison électropneumatique ◆	1
31	910015869*	(voir § 8.11 page 67 DRT7105) Bouton de réglage d'air additionnel équipé (inclus	1
32	910014166*	dans rep.12) ◆	1
33	J2FTDF121*	Joint torique FKM noir (inclus dans rep.32)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 22/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27.1	910019627*	Coil Ø 6/8 équipé pour Nanogun+ Airspray	1
27.11	J3STKL005	Joint torique perfluoré ◆	1
27.12	910020038	Kit olives + écrou ◆	1
27.13	900013005*	Embase	1
27.14	X7CVCB064*	Vis C M3 x6 laiton	1
27.15	X2BDVX003*	Rondelle éventail	1
27.16	J3TTCN009	Joint torique PTFE ◆	1
27.17	900013369*	Union male 1/4 NPSM 1/2 JIC	1
27.18	900013073*	Adaptateur 1/4 NPSM	option
27.19	X9CCFT066*	Attache tube D: 8mm (barrette de 7)	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 23/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27.2	910030776*	Mini coil Ø 3/5 équipé pour Nanogun+ Airspray	1
27.11	J3STKL005	Joint torique perfluoré ◆	1
27.12	910020038	Kit olives + écrou ◆	1
27.21	J3STKL035	Joint torique ◆	1
27.13	900013005*	Embase	1
27.14	X7CVCB064*	Vis C M3 x6 laiton	1
27.15	X2BDVX003*	Rondelle éventail	1
27.16	J3TTCN009	Joint torique PTFE ◆	1
27.17	900013369*	Union male 1/4 NPSM 1/2 JIC	1
27.18	900013073*	Adaptateur 1/4 NPSM	option

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 24/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
35	910019632*	Robinet latéral verrouillable	1
35.1	X4KEHU008*	Ecrou H M8 inox	1
35.2	J2FTDF121*	Joint torique viton	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 25/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Remarque:

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
36	900013073*	Adaptateur rapide	1
37	130001344*	Raccord rapide mâle (côté pistolet)	1
38	130001345*	Raccord rapide femelle (côté tuyau produit)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 26/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Remarque:

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
36	900013073*	Adaptateur rapide	1
37	130001344*	Raccord rapide mâle (côté pistolet)	1
39	130001352*	Raccord rapide avec recirculation	1
40	130001353*	Raccord rapide, raccordement classique	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Nanogun+ Airspray Manuel · 27/27

Mode d'emploi complet (PDF)

Débit maxi.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
36	900013073*	Adaptateur rapide	1
37	130001344*	Raccord rapide mâle (côté pistolet)	1
41	130001354*	Régulateur à raccord rapide	1
42	130001355*	Régulateur à raccord classique	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.