


Schémas des pièces Airless Sflow 275 • pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Buses

Buses réversibles



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
13	129740040	Porte-siège assemblé (carbure) ♦	1
14	129740045	Butée de cartouche (pochette de 5) ♦	1
15	029600106	Vis de porte-siège ♦	1
16	129740908	Siège avec joint PEEK (pochette de 2) ♦	1
16.3	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10) ♦	1
17	150040341	Joint torique (pochette de 10) ♦	1
19	129740050	Ligne pointeau-cartouche ♦	1
19.1	109420298	Joint de cartouche en FKM (pochette de 10) ♦	1
20	129740020	Protection de main ♦	1
21	129740903	Axe de gâchette + vis (pochette de 5) ♦	1
24	129740022	Butée de fin de course (pochette de 5) ♦	1
25	129740183	* Filtre Airless (100 mesh) PA (pochette de 4) ♦	1
26	129740021	Raccord de crosse M 1/2 JIC ♦	1
27	102202116	Circlips Ø 17 (pochette de 5) ♦	1
28	129740906	Levier arrêtoir + goupille ♦	1
22	129740006	Gâchette 2 doigts ♦	1
22	129740007	Gâchette 4 doigts ♦	1
29	129732425	Raccord tournant F 1/2 JIC - M 1/2 JIC ♦	1
29	129732435	Raccord tournant F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM ♦	1
30	050123304	Raccord F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM ♦	1
23	129740904	Ressort gris (pochette de 5) ♦	1
23	129740905	Ressort rouge (pochette de 5) ♦	1
2	132740200*	Bague Airless * pour buse réversible TIP TOP (compatible) ♦	1
5	134740007	Joint de buse réversible (pochette de 10) ♦	1
6	132740100*	* Embase Airless pour buse plate ♦	1

Schémas des pièces Airless Sflow 275 • pièces d'usure

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	150041319*	Joint pour buse plate (pochette de 5) ♦	1
6	129740071*	* Embase Airless pour buse plate et buse Skill ♦	1
8	134980002*	Pochette de colerette (pochette de 10) ♦	1
—	134980010*	Pochette de colerette (pochette de 10) (rep. 8) ♦	1
—	134980009*	Pochette de maintenance (rep. 9 (x 5), 11 (x 5)) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airless Sflow 275 • 1/7

Mode d'emploi complet (PDF)

Références d'usure

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
13	129740040	Porte-siège assemblé (carbure) ♦	1
14	129740045	Butée de cartouche (pochette de 5) ♦	1
15	029600106	Vis de porte-siège ♦	1
16	129740908	Siège avec joint PEEK (pochette de 2) ♦	1
16.3	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10) ♦	1
17	150040341	Joint torique (pochette de 10) ♦	1
19	129740050	Ligne pointeau-cartouche ♦	1
19.1	109420298	Joint de cartouche en FKM (pochette de 10) ♦	1
20	129740020	Protection de main ♦	1
21	129740903	Axe de gâchette + vis (pochette de 5) ♦	1
24	129740022	Butée de fin de course (pochette de 5) ♦	1
25	129740183	* Filtre Airless (100 mesh) PA (pochette de 4) ♦	1
26	129740021	Raccord de crosse M 1/2 JIC ♦	1
27	102202116	Circlips Ø 17 (pochette de 5) ♦	1
28	129740906	Levier arrêtoir + goupille ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **Airless Sflow 275** • 2/7[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	129740006	Gâchette 2 doigts ♦	1
22	129740007	Gâchette 4 doigts ♦	1
29	129732425	Raccord tournant F 1/2 JIC - M 1/2 JIC ♦	1
29	129732435	Raccord tournant F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM ♦	1
30	050123304	Raccord F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM ♦	1
23	129740904	Ressort gris (pochette de 5) ♦	1
23	129740905	Ressort rouge (pochette de 5) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **Airless Sflow 275** • 3/7

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Buses

Buses réversibles



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	132740200*	Bague Airless ® pour buse réversible TIP TOP (compatible) ♦	1
5	134740007	Joint de buse réversible (pochette de 10) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airless Sflow 275 • 4/7

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Tableau des buses réversibles

Bouffée Grosse 75	Calibre	Débit d'eau (l/min)			Filtre de craie (MESH)	Nombre Rins de pompe (MESH)	Angle	25°							
		70 bar /1000 psi	200 bar /2900 psi	400 bar /5800 psi				10 / 12	12 / 16	17 / 21	22 / 24.5	25 / 29	29 / 33	33 / 37	38 / 44
0009	04	0.22	0.37	0.51	Rouge (200)	4 (140)				04-09	04-11	04-13			
0011	06	0.33	0.56	0.79		6 (85)			06-07	06-09	06-11	06-13	06-15		
0013	09	0.45	0.76	1.08		6 (85)			09-07	09-09	09-11	09-13	09-15	09-17	
0015	12	0.6	1.03	1.43		9 (70)			12-07	12-09	12-11	12-13	12-15	12-17	
0017	14	0.72	1.22	1.72		9 (70)			14-07	14-09	14-11	14-13	14-15	14-17	14-19
0019	18	0.95	1.61	2.27		12 (55)			18-07	18-09	18-11	18-13	18-15	18-17	18-19
0021	25	1.33	2.25	3.18		12 (55)			25-11	25-13	25-15	25-17	25-19		
0023	30	1.6	2.70	3.82		15 (45)			30-11	30-13	30-15	30-17	30-19		
0025	40	2.175	3.68	5.20		15 (45)			40-11	40-13	40-15	40-17	40-19		
0029	45	2.38	4.02	5.69		20 (30)			45-09	45-11	45-13	45-15	45-17	45-19	
0033	68	3.78	6.39	9.04		30 (20)			68-11	68-13	68-15	68-17	68-19		
0036	100	5.6	9.47	13.39		30 (20)			100-13	100-15	100-17	100-19			

Pour établir la référence d'une buse, remplacer les croix par le nombre repère de la buse précédée de 000 40x xxx.
Exemple: pour commander une buse 25.13, utiliser la référence 000 402 513.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	132740100*	* Embase Airless pour buse plate	1
7	150041319*	Joint pour buse plate (pochette de 5)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **Airless Sflow 275** • 5/7[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	129740071*	* Embase Airless pour buse plate et buse Skill ♦	1
8	134980002*	Pochette de colerette (pochette de 10) ♦	1
—	134980010*	Pochette de colerette (pochette de 10) (rep. 8) ♦	1
—	134980009*	Pochette de maintenance (rep. 9 (x 5), 11 (x 5)) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **Airless Sflow 275** • 6/7[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Adaptateur allonge

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
31	129740201*	Adaptateur allonge M250 vers SFlow	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **Airless Sflow 275** • 7/7

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Allonge 500 bar / 7251 psi

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
32	175740030*	Allonge Longueur: 300 mm (M 25x175)	1
—	175740060*	Allonge Longueur: 600 mm (M 25x175)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.