CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Régulateur produit Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
12	155271902	Membrane équipée · MAINTENANCE ◆	1
16	055271709	Piston · MAINTENANCE ◆	1
22	155271903	Ensemble de régulation · MAINTENANCE ◆	1
27	155271901*	Pochette de maintenance (ind. 11, 12, 20, 22) · MAINTENANCE ◆	1
37	055482004	Membrane · C ◆	1
32	155271904	Etage de pilotage équipé · C ◆	2
33	055482004	Membrane · C ◆	3
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) · C ◆	1
32	155271904	Etage de pilotage équipé · C ◆	1
33	055482004	Membrane · C ◆	2
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) · C ◆	1
43	903130504	Détendeur d'air ◆	1
47	910011403	Manomètre 0-6 bar ACCESSOIRES - ACCESORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS · D ◆	1
22	155271731	Kit siège-bille inox (ind. 23, 24, 26) · MAINTENANCE ◆	1
26	155271793*	Pochette de maintenance cartouche - bille céramique (ind. 23, 24, 25, 26) · MAINTENANCE ◆	1
37	055482004	Membrane · A ◆	1
32	155271904	Etage de pilotage équipé · A ◆	1
33	055482004	Membrane · A ◆	2
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) · A ◆	1
32	155271904	Etage de pilotage équipé · A ◆	3
33	055482004	Membrane · A ◆	4
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) · A ◆	1
11	155271705	Ensemble axe-aiguille · MAINTENANCE ◆	1
12	155271902	Membrane équipée · MAINTENANCE ◆	1
16	055271709	Piston · MAINTENANCE ◆	1
20	150040309	Joint (pochette de 10) · MAINTENANCE ◆	1
21	155271712	Cartouche assemblée · MAINTENANCE ◆	1
—	155271792*	Pochette de joints de cartouche (ind. 26, 27, 28, 29) · MAINTENANCE ◆	1
—	155271791*	Pochette de maintenance (ind. 23, 24, 25 + pochette de joints # 155 271 792) OPTION - ON REQUEST - OPTIONAL - OPCIÓN # Désignation · MAINTENANCE ◆	1
3	155271904	Etage de pilotage équipé · Pièces de rechange ◆	3
3.1	055482004	Membrane · Pièces de rechange ◆	4

Schémas des pièces Régulateur produit Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3.3	109420115*	Pochette 4 joints NBR noir Ø16x3 · Pièces de rechange ◆	3
7	055271709	Piston pour régulateur Airmix · Pièces de rechange ◆	1
8	155271902	Membrane équipée pour régulateur Airmix · Pièces de rechange ◆	1
8.3	150040332	Pochette 10 joints toriques PTFE Ø11x1,8 Ensemble axe pour régulateur · Pièces de rechange ◆	1
9	155271705	Airmix manuel · Pièces de rechange ◆	1
10	150040309	Pochette 10 joints toriques · Pièces de rechange ◆	1
14	155271712	Cartouche assemblée régulateur · Pièces de rechange ◆	1
14.3	150040322*	Pochette 10 joints de soupape · Pièces de rechange ◆	1
14.4	907414308*	Bille carbure Ø5 · Pièces de rechange ◆	1
14.5	050313211	Ressort conique · Pièces de rechange ◆	1
14.7	150040330	Pochette 10 joints de bague · Pièces de rechange ◆	10
—	155271792*	Pochette de joints de cartouche (rep. 1 4 .2, 1 4 .3, 1 4 . 6, 1 4 . 7) · Pochettes de joints et de maintenance ◆	1
—	155271791*	Pochette de maintenance pour cartouche (rep. 14.1, 14.4, 14.5 + ref 155271792) · Pochettes de joints et de maintenance ◆	1
—	155271730	Régulateur Airmix manuel 10-70 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271735	Régulateur Airmix manuel 10-120 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271745	Régulateur Airmix piloté sans pilote 10-120 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271750	Régulateur Airmix piloté 10-70 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271755	Régulateur Airmix piloté avec pilote 10-120 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271760	Régulateur Airmix piloté sans pilote 5-40 bar · Autres régulateurs ◆	1
—	155271765	Régulateur Airmix piloté avec pilote 5-40 bar · Autres régulateurs ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 1/15

Mode d'emploi complet (PDF)

A



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	055271721*	Chapeau	1
2	055271727*	Vis de réglage	1
3	055271724*	Guide	1
5	055271726*	Coupelle	1
6	930151196*	Vis CHc M 6 x 16 Pièces spécifiques Modèle : 250 - 10 / 70	4
4	050318401*	Ressort (bleu) Modèle : 250 - 10 / 120	1
4	050319406*	Ressort (rouge)	1
B	*	PARTIE PRODUIT / PRODUCT PART / MATERIALTEIL / PARTE PRODUCTO	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 2/15

Mode d'emploi complet (PDF)

MAINTENANCE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
10	055271701*	Corps inférieur	1
11	155271705	Ensemble axe-aiguille	1
12	155271902	Membrane équipée ◆	1
13	*	Membrane	1
14	*	Contre membrane	1
15	150040332	Joint torique, PTFE (pochette de 10)	1
16	055271709	Piston ◆	1
17	953010014	Ecrou HM5	1
18	88173	Vis CHc M 10 x 50	4
19	055271710	Entretoise de guidage	1
20	150040309	Joint (pochette de 10)	1
21	055271702*	Bague de guidage	1
22	155271903	Ensemble de régulation ◆	1
23	055271210*	Siège	1
24	907414308*	Bille 5, carbure	1
25	050313211	Ressort conique	1
26	150040314	Joint torique, PTFE (pochette de 10)	2
27	055271703*	Bouchon	1
27	155271901*	Pochette de maintenance (ind. 11, 12, 20, 22) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 3/15

Mode d'emploi complet (PDF)

C

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
31	055482002	Couvercle supérieur	1
37	055482004	Membrane ◆	1
38	055271742	Coupelle Pièces spécifiques Modèle 250 - 10 / 120	1
32	155271904	Etage de pilotage équipé ◆	2
33	055482004	Membrane ◆	3
34	055271743	Piston	1
35	055271744	Corps intermédiaire	1
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) ◆	1
39	930151598	Vis CHc M 6 x 60 Modèle 250 - 10 / 70	8
32	155271904	Etage de pilotage équipé ◆	1
33	055482004	Membrane ◆	2
34	055271743	Piston	1
35	055271744	Corps intermédiaire	1
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) ◆	1
39	933151497*	Vis CHc M 6 x 40 Modèle 120 - 5 / 40	8
39	933151277	Vis CHc M 6 x 20	8

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 4/15

Mode d'emploi complet (PDF)

D

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
43	903130504	Détendeur d'air ◆	1
45	904303002*	Té F 1/4"	1
46	050102213*	Raccord MM 1/4 BSP	2
47	910011403	Manométre 0-6 bar ACCESSOIRES - ACCESORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 5/15

Mode d'emploi complet (PDF)

MAINTENANCE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155484010*	Support pour régulateur	
—	155271790*	Manomètre à membrane équipé (0-250 bar)	
—	910010802*	Manomètre (0-120 bar, M 1/4" BSP)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 6/15

Mode d'emploi complet (PDF)

MAINTENANCE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	155271731	Kit siège-bille inox (ind. 23, 24, 26) ◆	1
23	055271212*	Siège	1
24	907414404*	Bille 5, inox	1
26	150040314	Joint torique, PTFE (pochette de 10) Produits hydrodiluables et abrasifs / Water-based and abrasive product	2
26	155271793*	Pochette de maintenance cartouche - bille céramique (ind. 23, 24, 25, 26) ◆	1
23	055271212*	Siège	1
24	907414701*	Bille 5, céramique	1
25	050313211	Ressort conique	1
26	150040314	Joint torique, PTFE (pochette de 10)	2


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 7/15

Mode d'emploi complet (PDF)

A



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
31	055482002	Couvercle supérieur	1
37	055482004	Membrane ◆	1
38	055271742	Coupelle Pièces spécifiques Modèle 120 - 5 / 40	1
38	933151277	Vis CHc M 6 x 20 Modèle 250 - 10 / 70	8
32	155271904	Etage de pilotage équipé ◆	1
33	055482004	Membrane ◆	2
34	055271743	Piston	1
35	055271744	Corps intermédiaire	1
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) ◆	1
39	933151497*	Vis CHc M 6 x 40 Modèle 250 - 10 / 160	8
32	155271904	Etage de pilotage équipé ◆	3
33	055482004	Membrane ◆	4
34	055271743	Piston	1
35	055271744	Corps intermédiaire	1
36	109420277	Joint torique (pochette de 10) ◆	1
39	88140	Vis CHc M 6 x 80	8
40	906314211	Bouchon 1/4" G, inox 316L	1
B	*	PARTIE PRODUIT / PRODUCT PART / MATERIALTEIL / PARTE PRODUCTO	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 8/15

Mode d'emploi complet (PDF)

MAINTENANCE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
10	055271711	Corps inférieur	1
11	155271705	Ensemble axe-aiguille ◆	1
12	155271902	Membrane équipée ◆	1
13	*	Membrane	1
14	*	Contre membrane	1
15	150040332	Joint torique, PTFE (pochette de 10)	1
16	055271709	Piston ◆	1
17	953010014	Ecrou H5	1
18	88173	Vis CHc M 10 x 50	4
19	055271710	Entretoise de guidage	1
20	150040309	Joint (pochette de 10) ◆	1
21	155271712	Cartouche assemblée ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 9/15

Mode d'emploi complet (PDF)

MAINTENANCE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155271792*	Pochette de joints de cartouche (ind. 26, 27, 28, 29) ◆	1
—	155271791*	Pochette de maintenance (ind. 23, 24, 25 + pochette de joints # 155 271 792) OPTION - ON REQUEST - OPTIONAL - OPCIÓN # Désignation ◆	1
—	155484010*	Support pour régulateur	
—	155271790*	Manomètre à membrane équipé (0-250 bar)	
—	910010802*	Manomètre (0-120 bar, M 1/4" BSP) 47	


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 10/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	88140	Vis CHC M6x80	8
2	055482002	Couvercle	1
3	155271904	Etage de pilotage équipé ◆	3
3.1	055482004	Membrane ◆	4
3.2	055271743	Piston combiné	3
3.3	109420115*	Pochette 4 joints NBR noir Ø16x3 ◆	3
3.4	055271744	Corps intermédiaire	3
4	055271742	Coupelle	1
5	055271710	Entretoise de guidage régulateur Airmix	1
6	953010014	Écrou HU5	1
7	055271709	Piston pour régulateur Airmix ◆	1
8	155271902	Membrane équipée pour régulateur Airmix ◆	1
8.1	*	Membrane	1
8.2	*	Contre membrane	1
8.3	150040332	Pochette 10 joints toriques PTFE Ø11x1,8 Ensemble axe pour régulateur ◆	1
9	155271705	Airmix manuel ◆	1
10	150040309	Pochette 10 joints toriques ◆	1
11	906314211	Bouchon inox 1/4G	1
12	055271711	Corps inférieur « S »	1
13	88173	Vis CHC M10x50 acier	4
14	155271712	Cartouche assemblée régulateur ◆	1
14.1	*	Support de siège équipé	1
14.2	*	Joint torique FFPM blanc Ø17 mm	1
14.3	150040322*	Pochette 10 joints de soupape ◆	1
14.4	907414308*	Bille carbure Ø5 ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 11/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
14.5	050313211	Ressort conique ◆	1
14.6	*	Joint FFKM Ø23,5x1,78	1
14.7	150040330	Pochette 10 joints de bague ◆	10
14.8	*	Raccord clapet	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 12/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Pochettes de joints et de maintenance

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155271792*	Pochette de joints de cartouche (rep. 1 4 .2, 1 4 .3, 1 4 . 6, 1 4 . 7) ◆	1
—	155271791*	Pochette de maintenance pour cartouche (rep. 14.1, 14.4, 14.5 + ref 155271792) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 13/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Graisses

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	560420005*	Boîte graisse blanche 450 g	1
—	560440001*	Boîte graisse PTFE 450 g	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 14/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Options

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155484010*	Support mural pour régulateur	1
—	155271790*	Manomètre glycérine séparateur 0-250 bar T MF 3/8 NPS	1
—	910010802*	Manomètre glycérine 0-100 bar Ø 63 1/4 BSPT 15 17 16 18 17	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Régulateur produit Airmix · 15/15

Mode d'emploi complet (PDF)

Autres régulateurs

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155271730	Régulateur Airmix manuel 10-70 bar ◆	1
—	155271735	Régulateur Airmix manuel 10-120 bar ◆	1
—	155271745	Régulateur Airmix piloté sans pilote 10-120 bar ◆	1
—	155271750	Régulateur Airmix piloté 10-70 bar ◆	1
—	155271755	Régulateur Airmix piloté avec pilote 10-120 bar ◆	1
—	155271760	Régulateur Airmix piloté sans pilote 5-40 bar ◆	1
—	155271765	Régulateur Airmix piloté avec pilote 5-40 bar ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.