


Schémas des pièces RFV2000 • pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Mécanisme RFV



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	K6RKBR103	Roulement 6201-2Z ♦	2
1	743678	Potentiomètre + prise ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée RFV2000 • 1/5

Mode d'emploi complet (PDF)

Mécanisme RFV



Indice de révision : D 20 7058

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910006928-*	RFV 2000 Liquide version Europe	
—	910006929-*	RFV 2000 Poudre version Europe	
—	910007410-*	RFV 2000 version USA	
—	910009354-*	RFV 2000 poudre HV version Europe	
—	E013243*	Lest de 3 kg acier ep.:6 mm	8

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée RFV2000 • 2/5

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Montage du galet de contre-poids



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	900000540*	Ecrou excentrique roue de chariot	1
2	E013183*	Chariot de contre poids	1
3	900000505*	Entretoise pour galet	1
4	C446512*	Galet de chariot de contre poids	1
5	446508*	Entretoise cylindrique	1
6	K6RKBR103	Roulement 6201-2Z ♦	2
7	250000010*	Rondelle plate	1
8	250000002*	Vis H M 12 x 60	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée RFV2000 • 3/5

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Montage de la roue dentée folle (haut)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	446507*	Roue dent é e folle (haut)	1
2	446508*	Entretoise cylindrique	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée **RFV2000** • 4/5[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Montage du tendeur de chaîne

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	446517*	Tendeur de chaîne	2
2	K4CATR738*	Maillon raccord pour chaîne pas 12,7	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée RFV2000 • 5/5

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Montage du potentiomètre



DES02737

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	743678	Potentiom è tre + prise ♦	1
2	446510*	Support de potentiom è tre	1
3	446561*	Arr è t de potentiom è tre	1
4	446527*	Chape	1
5	900006720*	Pignon r é cepteur (du potentiom è tre)	1
6	K4CSR810*	Cha î ne simple pas 6,35 mm	1
7	K4CATR217*	Maillon raccord pour cha î ne 6,35mm	1
8	743855*	Bague de r é glage	1
9	K6CABC033*	Bague bronze	1 + 1
10	446751*	Entretoise cylindrique	1
11	446504*	Axe	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.