


Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° 129130004 = SA129130004).




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SA146310200	Moteur 3000-100 (voir Doc. 573.463.050) ♦	1
3	SA144990530	Godet équipé (voir Doc. 573.465.050) ♦	1
2	SA144990500	Hydraulique R 440 (voir Doc. 573.462.050) ♦	1
2	SA144990600	Hydraulique R 440 (voir Doc. 573.462.050) ♦	1
10	SA146310092	Distributeur 4/2 ♦	1
14	SA903080401	Soupape de décharge ♦	1
15	SA146310091	Silencieux ♦	2
52	SA151800002	Interrupteur (x 2) ♦	1
9	SA044970055	Soufflet ♦	1
12	SA150040321	Joint PTFE (les 10) ♦	1
16	SA050040325	Joint PTFE ♦	3
17	SA044990012	Cylindre ♦	1
23	SA129489902	Joint PTFE (les 10) ♦	1
28	SA050040326	Joint PTFE ♦	2
29	SA044990221	Piston ♦	1
30	SA907414269	Bille Ø 27, inox 440C ♦	1
32	SA044990022	Cylindre ♦	1
34	SA144990540	Clapet d'aspiration équipé (ind. 28, 35, 36, 37) ♦	1
35	SA144990550	Corps de clapet avec siège carbure ♦	1
25	SA909150223	Joint GT ♦	1
31	SA044990024	Joint coupelle (PEHD) ♦	1
2	SA139270220	Tamis (les 5) ♦	1
10	SA129479910	Joint (les 10) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582053110



Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582053110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	SAI46310200	Moteur 3000-100 (voir Doc. 573.463.050) ♦	1
3	SAI44990530	Godet équipé (voir Doc. 573.465.050) ♦	1
5	SA016480000	Détendeur d'air 3/4 0 - 10 bar - volant rouge	1
2	SAI44990500	Hydraulique R 440 (voir Doc. 573.462.050) ♦	1
2	SAI44990600	Hydraulique R 440 (voir Doc. 573.462.050) ♦	1
2	SA963040019*	Rondelle MU 8	2
5	SA933151196*	Vis CHc M 6 x 16	2
6	SA933011279*	Vis HM 8 x 20	1
9	SAI46310203*	Tige d'inversion	1
10	SAI46310092	Distributeur 4/2 ♦	1
14	SA903080401	Soupape de décharge ♦	1
15	SAI46310091	Silencieux ♦	2
25	SA055680006*	Borne de mise à la terre équipée	1
37	SA905120902*	Coude M 1/8" G	1
40	SA905120937*	Bouchon pour tube	2
41	SA905120983*	Coude MF T 2x4	4
44	SA905120904*	Raccord droit 1/4"	1
45	SA905120926*	Coude M 1/8" G	5
47	SA905120912*	Coude M 1/4" G	1
48	SA905124901*	Raccord droit 1/8"	1
50	SAI46310202*	Equerre	1
51	SA933011143*	Vis HM 5x10	2
52	SAI51800002	Interrupteur (x 2) ♦	1
53	SA933151273*	Vis CHc M 4x20	4
54	SA963040012*	Rondelle MU 4	4
56	SA932151326*	Vis CHc M 3x25	2
1	SAI44990504*	Bride d'accouplement	1
3	SAI44990505*	Flasque	1
4	SA963040023*	Rondelle M 12	3
5	SA953010023*	Ecrou M 12	3
6	SA931151168*	Vis CHc M 5 x 12	4
7	SA044970046*	Bride soufflet	1
8	SAI44990501*	Tige d'accouplement	1
9	SA044970055	Soufflet ♦	1
10	SA044990211*	Jupe	1
11	SA044990013*	Palier d'aspiration	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
12	SA150040321	Joint PTFE (les 10) ◆	1
14	SA144990502*	Tube coudé	1
15	SA933151671*	Vis CHc M 8 x 75	3
16	SA050040325	Joint PTFE ◆	3
17	SA044990012	Cylindre ◆	1
18	SA144990530	Godet équipé (voir Doc. 573.465.050) ◆	1
19	SA044990016*	Tirant d'accouplement	3
20	SA044990011*	Bride d'aspiration	1
21	SA963020025*	Rondelle Z 16	3
22	SA953010025*	Ecrou HM 16	3
23	SA129489902	Joint PTFE (les 10) ◆	1
24	SA144990503*	Tube coudé	1
26	SA044990021*	Bride de refoulement	1
27	SA932151551*	Vis CHc M 8 x 50	8
28	SA050040326	Joint PTFE ◆	2
29	SA044990221	Piston ◆	1
30	SA907414269	Bille Ø 27, inox 440C ◆	1
32	SA044990022	Cylindre ◆	1
33	SA044990025*	Clapet de refoulement	1
38	SA905210404*	Coude MF 1"	1
39	SA903090208*	Vanne	
34	SA144990540	Clapet d'aspiration équipé (ind. 28, 35, 36, 37) ◆	1
35	SA144990550	Corps de clapet avec siège carbure ◆	1
36	SA044990032*	Jonc	1
37	SA907414297*	Bille Ø 40, inox 440C Pièces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes específicas	1
25	SA909150223	Joint GT ◆	1
31	SA044990024	Joint coupelle (PEHD) ◆	1
2	SA139270220	Tamis (les 5) ◆	1
10	SA129479910	Joint (les 10) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.