CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces 08C240 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	146275000	Moteur 1000-4 (voir Doc. 573.045.050) · POMPE MURALE, modèle 08C240 ◆	1
2	144970000	Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) · POMPE MURALE, modèle 08C240 ◆	1
5	151775010*	Ensemble fixation · POMPE MURALE, modèle 08C240 ◆	1
1	146276000	Moteur 1000-4T (turbo) (voir Doc. 573.045.050) · POMPE MURALE, ◆	1
2	144970000	Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) · POMPE MURALE, ◆	1
5	151775010*	Ensemble fixation · POMPE MURALE, ◆	1
9b	144630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
40	046275001	Cylindre · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	146270991*	Pochette de joints moteur (ind. 5, 7(x3) 18, 19(x5), 36, 41(x2) + pochette de joints inverseur) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	146270995*	Pochette de maintenance (ind. 4, 43 + pochette de joints moteur + ind. 2, 4, 7, 8, 13 de l'inverseur) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
6	144579912	Joint de glace fixe (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
7	046170508	Glace fixe · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
8	044570324	Glace mobile · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
12	144579922	Bague R 10 (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	3
13	144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
14	144579910	Bague R 6a (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
15	*	Joint de couvercle · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
—	146270950*	Pochette de joints (ind. 6, 12(x3), 14, 15) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630425*	Pochette de maintenance glaces (ind. 7, 8) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630410*	Corps équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630715*	Corps équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2	044970002	Cylindre · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
3	044970003	Piston · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144970090*	Pochette de joints (ind. 7, 8, 10(x4), 11(x4), 12, 13, 17, 18, 19(x2), 23) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144970095*	Pochette de maintenance (ind. 6, 15 + pochette de joints) OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIÓN · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144970260*	Ensemble adaptation pour joints PU · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144970265*	Pochette de joints PU (ind. 8, 17, 18, 19x2, 24, 60, 62, 63, 71, 72x2, 73) · Cartouche supérieure avec ◆	1
7	016470000	Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) · Date/Datum/Fecha : 08/03/22 ◆	1
8	910011402	Manomètre 0 - 10 bar · Date/Datum/Fecha : 08/03/22 ◆	1
29	903130508	Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 · Equipement d'air pour moteur ◆	1

Schémas des pièces 08C240 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	155580200	Filtre nu inox · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
4	000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
7	000161106	Tamis n° 6 (168) · Pièces de rechange ◆	1
7	000161112	Tamis n° 12 (280) · Pièces de rechange ◆	1
16	150040327	Joint (les 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 1/32

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE, modèle 08C240

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	151791000	Pompe 08C240 nue	1
1	146275000	Moteur 1000-4 (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
2	144970000	Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) ◆	1
3	051770001*	Tirant	4
4	953010021*	Ecrou HM 10	4
5	963040021	Rondelle MN 10	4
5	050311902*	Ressort de protection	1
5	151775010*	Ensemble fixation ◆	1
6	051770101*	Plaque d'interface	1
7	933011279*	Vis H 8 x 20	1
8	933151147*	Vis CHc M 8 x 10	1
9	*	Vis HM 8 x 25	2
11	88664*	Rondelle W8	2
13	963040019*	Rondelle MN 8	2
14	953010019*	Ecrou HM 8	2
10	151790160	Equipement d'air (air moteur) (voir Doc. 573.403.050)	1
15	904523006*	Raccord M 3/8 BSP - M 1/2 BSP	1
16	050102401*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 BSP	1
17	904123004*	Coude FF 1/2 BSP	
18	050102448*	Raccord inox M 1 » BSP - M 26 x 125 (entrée produit)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 2/32

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE,

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	151798000*	Pompe 08C240 T nue	1
1	146276000	Moteur 1000-4T (turbo) (voir Doc. 573.045.050) ◆	1
2	144970000	Hydraulique C240 (voir Doc. 573.049.050) ◆	1
3	051770001*	Tirant	4
4	953010021*	Ecrou HM 10	4
5	963040021	Rondelle MN 10	4
5	050311902*	Ressort de protection	1
5	151775010*	Ensemble fixation ◆	1
6	051770101*	Plaque d'interface	1
7	933011279*	Vis H 8 x 20	1
8	933151147*	Vis CHc M 8 x 10	1
9	*	Vis HM 8 x 25	2
11	88664*	Rondelle W8	2
13	963040019*	Rondelle MN 8	2
14	953010019*	Ecrou HM 8	2
10	151796150*	Equipement d'air (air moteur) (voir Doc. 573.403.050)	1
18	050102448*	Raccord inox M 1" BSP - M 26 x 125 (entrée produit)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 3/32

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE, modèle 08C240

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	-*	Pompe murale sans filtre ni cannes	1
20	149596150*	Canne d'aspiration inox avec crépine	1
21	149596152	Crépine avec manchon	1
22	155580300*	Filtre AIRMIX® inox 3/8 (voir Doc. 573.299.050)	1
23	055580301*	Manchon inox MM 3/8 NPT	1
24	905210203*	Raccord inox M 1/2 - F 3/8	1
25	049596000*	Canne de purge inox	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 4/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	-*	Pompe murale avec filtre et cannes	1
—	051221000*	Chariot (2 bras)	1
—	056100199*	Panneau de fixation ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	1
#	*	Accessoires	
#	149990020*	Flacon de lubrifiant T (125 ml)	1
#	044950008*	Clé (pour cuve presse- garniture)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 5/32

Mode d'emploi complet (PDF)

modèle 1000-4

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	046270901*	Fond supérieur	1
6	046230005*	Embase bloc inverseur	1
20	046144901*	Tube d'alimentation	1
25	046270903*	Collecteur	2
26	046270904*	Support (silencieux)	1
27	046270905*	Silencieux (mousse)	1
28	933151443*	Vis CHc M 6 x 35	4
29	933151122*	Vis CHc M 6 x 8 Pièces communes - Common parts - Gleiche Teile - Partes comunes	3

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 6/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	146270902*	Fond inférieur	1
4	044570106*	Bague de guidage	1
5	144579923	Bague R 8 bis (pochette de 10)	1
7	109420257	Bague O Ring (pochette de 10)	3
8	933151277	Vis CHc M 6 x 20	2
9a	*	Bloc inverseur (voir Doc. 573.087.040)	1
9b	144630720	Bloc inverseur droit avec deux roulements (voir Doc. 573.087.040) ◆	1
10	930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
11	050311232*	Ressort	1
12	044570131*	Chape femelle	1
13	044570900*	Fourchette de commande équipée	1
14	902202002*	Anneau truarc	1
15	046180003*	Tige de pilotage	1
16	046144907*	Ecrou	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 7/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
18	046180010*	Bague de frottement	1
19	129400902	Joint (pochette de 10)	4
21	000323716*	Contre écrou inférieur	1
22	044710007*	Tirant	6
23	963040019*	Rondelle MN 8	6
24	953010019*	Ecrou HM 8	6
32	046180006*	Capot moteur	1
33	933151497*	Vis CHc M 6 x 40	3
36	909420291*	Joint	1
40	046275001	Cylindre ◆	1
41	100940470	Joint de cylindre (x 10)	2
42	046144908*	Ecrou de piston	1
43	000323717*	Piston	1
44	046275002*	Virole	1
44	901180024	Cable de mise à la terre (Lg. 5 m)	1
44	963300016*	Rondelle	1
44	934011196*	Vis Hc 6 x 16	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 8/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	146270991*	Pochette de joints moteur (ind. 5, 7(x3) 18, 19(x5), 36, 41(x2) + pochette de joints inverseur) ◆	1
—	146270995*	Pochette de maintenance (ind. 4, 43 + pochette de joints moteur + ind. 2, 4, 7, 8, 13 de l'inverseur) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 9/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	046271001*	Fond supérieur	1
6	046271002*	Embase bloc inverseur	1
50	903050511*	Distributeur 5/2 - T3	1
51	046271004*	Embase distributeur	1
52	906333105*	Bouchon 3/4 BSP (pour embase)	4
53	930151548*	Vis CHc M 6 x 50	4
54	905120905*	Raccord coudé M 1/4 BSP - T 4x6	5
55	050371001*	Tuyau 4x6 (lg. 25 m)	1
56	046250015	Silencieux	1
58	050102215*	Raccord MM 3/4 BSP	1
59	904123006*	Coude 3/4	1
60	050102634*	Raccord M 3/4 BSP - 3/4 NPS	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 10/32

Mode d'emploi complet (PDF)

AVEC DEUX ROULEMENTS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	1
7	046170508	Glace fixe ◆	1
8	044570324	Glace mobile ◆	1
9	044570325*	Clavette	1
10	921140102*	Ressort	1
11	044571006*	Butée de ressort	1
12	144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
15	*	Joint de couvercle ◆	1
16	144630415*	Couvercle	1
17	933151277	Vis CHc M 6x20	4
18	906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	046170510*	Levier	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 11/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	146270950*	Pochette de joints (ind. 6, 12(x3), 14, 15) ◆	1
—	144630425*	Pochette de maintenance glaces (ind. 7, 8) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 12/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144630410*	Corps équipé ◆	1
1a	*	Corps	1
2	*	Bague de guidage	1
3	*	Goupille 4 x 8	1
3	*	Butée (collée sur corps ind.1a)	2
3	*	Roulement à bille	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 13/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144630715*	Corps équipé ◆	1
1b	*	Corps	1
3	*	Goupille 4 x 8	1
3	*	Butée (collée sur corps ind.1b)	2
3	*	Roulement à bille	2


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 14/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	044970001*	Bride supérieure	1
2	044970002	Cylindre ◆	1
3	044970003	Piston ◆	1
4	044970004*	Cuve presse-garniture	1
6	044970010*	Clapet de refoulement	1
7	044970008*	Joint coupelle (PEHD)	1
8	907414242	Bille 16, inox 440C	1
9	-*	Garniture supérieure	1
10	909050908*	Joint chevron, polyfluid	4
11	109050804	Joint chevron, PTFEG (pochette de 10)	4
12	144695007*	Rondelle d'appui, polyacetal	1
13	000950279*	Rondelle de serrage, polyacétale	1
15	144970040	Clapet d'aspiration assemblé	1
16	*	Corps de clapet	1
17	907414269	Bille 27,7, inox 440C	1
18	044695010*	Jonc	1
19	050040319*	Joint torique	2
23	144950012*	Bouchon de vidange	1
24	109020401*	Joint plat (x 5) ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 15/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
31	149990020FlacondelubrifiantT*		1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 16/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144970090*	Pochette de joints (ind. 7, 8, 10(x4), 11(x4), 12, 13, 17, 18, 19(x2), 23) ◆	1
—	144970095*	Pochette de maintenance (ind. 6, 15 + pochette de joints) OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIÓN ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 17/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
8	907414142*	Bille 16, inox 316	1
9	144710100*	Cartouche supérieure avec joint GT	1
11	909051102*	Joint chevron, PEHD	4
10+	109050603*	Joint en cuir	8
11	*	(pochette de 10)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 18/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144970260*	Ensemble adaptation pour joints PU ◆	1
60	*	Joint de piston (PU)	1
61	*	Porte-joint	1
62	*	Joint (PTFE)	1
63	*	Bague anti-extrusion	1
70	*	Corps de cartouche	1
71	*	Joint PU	1
72	*	Segment	2
73	*	O ring noir	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 19/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Cartouche supérieure avec

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144970265*	Pochette de joints PU (ind. 8, 17, 18, 19x2, 24, 60, 62, 63, 71, 72x2, 73) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 20/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Date/Datum/Fecha : 08/03/22

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	044910121*	Support pompe équipé	1
2	044910122*	Support pompe	1
3	051751011*	Support équipement d'air	1
4	144910129	Pochette de 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles	1
7	016470000	Détendeur d'air 1/2 - 0 - 10 bar (volant phosphore) ◆	1
8	910011402	Manomètre 0 - 10 bar ◆	1
12	552436*	Té F 1/4"	1
13	552475*	Raccord M 1/4" - M 1/2"	1
14	552486*	Manchon 1/4"	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 21/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
15	552474*	Raccord M 1/2" - M 3/4"	1
16	903090208*	Robinet F 3/4 BSP	1
17	903080401	Soupape de décharge - tarage 6,5 bar	1
18	552438*	Té F 1/2"	2
21	552464*	Mamelon MM 1/2" Pièces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes específicas	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 22/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Equipement d'air (pour moteur

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
19	050102401*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS	1
20	050383109*	Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)	1
34	905210305*	Bouchon G 1/2 "	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 23/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Equipement d'air

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	050102633*	Raccord M 1/2 BSP - M 1/4 NPS	1
23	050372226*	Tuyau polyuréthane noir T 8x12	1
24	050231702*	Raccord droit avec écrou 1/4 NPS	1
34	905210305*	Bouchon G 1/2 "	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 24/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Equipement d'air

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	050102629*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/8 NPS	1
26	050381507*	Tuyau int. 10 (avec écrous 3/8 NPS)	1
34	905210305*	Bouchon G 1/2 "	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 25/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Equipement d'air pour moteur

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
26	050102401*	Raccord M 1/2 BSP - M 3/4 NPS	1
27	050383104*	Tuyau int. 16 (avec écrous 3/4 NPS)	1
28	552411*	Réduction M 1/2" - F 1/4"	1
29	903130508	Régulateur de pression M 1/4 - T 4x6 ◆	1
30	050371001*	Tuyau 4 x 6 Lg : 1,2 m	1
31	050102634*	Raccord M 3/4 NPS - M 3/4 G	1
32	552429*	Coude FF 3/4"	1
33	050102215*	Raccord MM 3/4"	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 26/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	155580200	Filtre nu inox ◆	1
2	905210304*	Bouchon inox 3/8 NPT	1
3	906314204*	Raccord inox M 1/4 - M 3/8	1
4	000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
5	050102411*	Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP	1
6	905210503*	Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 27/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	000161106	Tamis n° 6 (168) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 28/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 29/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	055580201*	Embase 3/8	1
12	055580202*	Cuve	1
13	055280002*	Ecrou	1
14	055190007	Jonc	1
15	055190005*	Ressort	1
16	150040327	Joint (les 5) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 30/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	000161101*	Tamis n° 1 (37)	1
—	000161102	Tamis n° 2 (77)	1
—	000161104*	Tamis n° 4 (99)	1
7	000161106	Tamis n° 6 (168)	1
7	000161108*	Tamis n° 8 (210)	1
7	000161112	Tamis n° 12 (280)	1
7	000161115*	Tamis n° 15 (360)	1
7	000161020*	Tamis n° 20 (510)	1
7	000161030*	Tamis n° 30 (750) OPTIONS - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIONES	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 31/32

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155190105*	Support filtre avec vis, rondelles et écrous	1
IMPORTANT :	*	Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
Suivre	*	les recommandations	
IMPORTANT :	*	Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
IMPORTANT :	*	Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
POMPE FLOWMAX			
Nota	*	: Respecter les diamètres des tuyaux préconisés dans les spécifications de la pompe.	
Nota :	*	Si ce moteur est de type 5000, celui-ci a besoin d'air de pilotage pour fonctionner.	
10 - Visser	*	progressivement	
17 - Visser	*	progressivement	
→	*	Pression de gavage de l'hydraulique :	
→	*	IMPERATIF : Ne pas créer de surpression	
→	*	Ne JAMAIS faire fonctionner d'alimentation (en d'endommagement irréversible du soufflet	
→	*	Ne pas installer	
IMPORTANT :	*	Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
Supérieure fixe :		PTFE G + Polyfluid	
Inférieure mobile :		PEHD	
Supérieure fixe :		PTFE G + Polyfluid	
Inférieure mobile :		PEHD	
Air	*	Arrivée Arrivée Sortie	
Rep.	*	mm Rep. mm	
A	*	400 B	
G	*	36,5 H	
M	*	9	
TYPE xx	*	Modèle de la pompe	
CE	II2G*	CE II matériel de surface destiné à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards sont susceptibles de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.	
P prod : xx bar / xx psi		Pression produit maxi à la sortie de la pompe	
P air : 6 bar / 87 psi		Pression maxi d'alimentation en air du moteur de la pompe	
Serie / Serial	*	Numéro donné par SAMES KREMLIN. Les 2 premiers chiffres indiquent l'année de fabrication. Classe de température T2 Classe de température T2	

Vue éclatée 08C240 · 31/32 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
Rep.	*	Désignation La distance de 1 mètre mentionnée dans ces schémas, n'est donnée qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de SAMES KREMLIN. La délimitation exacte des zones est de la responsabilité expresse de l'utilisateur, et ceci en fonction des produits utilisés, de l'environnement du matériel et des conditions d'utilisation (se reporter à la norme EN 60079-10). Cette distance de 1 mètre pourra ainsi être adaptée si l'analyse menée par l'utilisateur le nécessite.	
Nota:	*	Choisir la pompe pour que la pression produit délivrée par cette pompe soit en rapport avec	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 08C240 · 32/32

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155190105*	Support filtre avec vis, rondelles et écrous	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.