


Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis cliquez sur sa référence : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. n° I29I30004 = SA129I30004).




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	SA144160013	Kit cache accouplement ♦	1
7	SA144130019	Kit accouplement ♦	1
10	SA144160014	Support mural ♦	1
2b	SA144135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) ♦	1
14	SA151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ♦	1
2a	SA144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ♦	1
15	SA151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ♦	1
1	SA144130016	Couvercle équipé ♦	1
5	SA144160006	Cloche ♦	1
11	SA144160005	Corps inverseur ♦	1
20	SA144130194	Ressort (par 2) ♦	1
8	SA144135292	Cylindre équipé (ind. 9, 10 x2) ♦	1
15	SA144135293	Kit piston (ind. 5, 16, 17, 18, 19) ♦	1
20	SA144135290	Kit clapet de refoulement (ind. 17, 18, 19) ♦	1
22	SA144135209	Kit piston et flamme (ind. 5, 16) ♦	1
11a	SA144135295	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 12, 13, 14a) ♦	1
11b	SA144135294	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 12, 13, 14b) ♦	1
1a	SA144135365	Cartouche MB-A équipée ♦	1
21a	SA144135389	Kit cartouche MB-A et piston (ind. 1a, 15) ♦	1
1b	SA144135205	Cartouche GT équipée ♦	1
21b	SA144135291	Kit cartouche GT et piston (ind. 1b, 15) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.

Nomenclature SAMES doc. 582110110



Vue éclatée extraite de la nomenclature SAMES doc. 582110110

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	SAI44160013	Kit cache accouplement ◆	1
7	SAI44130019	Kit accouplement ◆	1
10	SAI44160014	Support mural ◆	1
2b	SAI44135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
14	SAI51140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
2a	SAI44135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
18	SAI49596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1
27	SAI55580600*	Filtre produit Ø 3/8" (voir Doc. 573.460.050)	1
15	SAI51140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
28	SA049596000*	Canne de purge inox	1
1	SAI44130016	Couvercle équipé ◆	1
3	SA933151332*	Vis CHc 6x25	5
4	SAI44160012*	Silencieux	1
5	SAI44160006	Cloche ◆	1
6	SA933151523*	Vis CHc 6x45	3
7	SA909420220*	Joint torique	1
8	SAI44130010*	Clapet	1
9	SA953010016*	Ecrou HM6	4
10	SAI44160011*	Grille d'échappement	1
11	SAI44160005	Corps inverseur ◆	1
12	SA909210501*	Joint	1
13	SAI44130008*	Porte joint	1
14	SA050068400*	Joint cylindre	2
15	SAI44160008*	Cylindre air	1
16	SAI44130012*	Tirant	4
17	SAI44160002*	Piston air	1
19	SAI44130006*	Tige de commande assemblée	1
20	SAI44130194	Ressort (par 2) ◆	1
21	SA909130315*	Joint torique R 13	1
22	SAI44130020*	Vis accouplement	1
24	SA000940120*	Joint NBR noir	6
25	SAI44130023*	Poignard	1
26	SA909210405*	Joint U	1
27	SAI44130014*	Tube d'alimentation	3
28	SAI44160001*	Bride moteur	1
29	SAI44130192*	Bouchon (par 5)	1

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
30	SA901180024*	Câble de mise à la terre (Lg. 5 m)	1
8	SA144135292	Cylindre équipé (ind. 9, 10 x2) ◆	1
15	SA144135293	Kit piston (ind. 5, 16, 17, 18, 19) ◆	1
20	SA144135290	Kit clapet de refoulement (ind. 17, 18, 19) ◆	1
22	SA144135209	Kit piston et flamme (ind. 5, 16) ◆	1
11a	SA144135295	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 12, 13, 14a) ◆	1
11b	SA144135294	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 12, 13, 14b) ◆	1
1a	SA144135365	Cartouche MB-A équipée ◆	1
21a	SA144135389	Kit cartouche MB-A et piston (ind. 1a, 15) ◆	1
1b	SA144135205	Cartouche GT équipée ◆	1
21b	SA144135291	Kit cartouche GT et piston (ind. 1b, 15) ◆	1
2	SA910011205	Manomètre 0 - 6 bar	2
6	SA903080401	Soupage de décharge 6,5 bar	1
7	SA903090209*	Robinet F 3/8	1
1a	SA151140055*	Support équipement d'air	1
3a	SA151140051*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11e	SA903130802*	Détendeur d'air 1/4	1
13	SA905230002*	Coude 1/4" G	1
15b	SA905230003*	Coude 1/8" G	1
16	SA050102624*	Raccord M 1/4 - M 1/4 NPS	1
4a	SA151140052*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11d	SA903130801*	Détendeur d'air 1/4	1
5a	SA050372125*	Tuyau 8 x 10 (lg. 25 m)	1
1b	SA151140071*	Support équipement d'air	1
3b	SA151140072*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11a	SA116380700*	Détendeur d'air 1/4 noir (voir Doc. 573.288.040)	1
12	SA016180001*	Corps	1
15a	SA905120927*	Coude 1/4" G	1
4b	SA151140075*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11b	SA116370700*	Détendeur d'air 1/4 phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
8a	SA151140061*	Support équipement d'air	1
9a	SA151140057*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
5b	SA539090103*	Tuyau 8 x 10 (lg. 100 m)	1
8b	SA151140081*	Support équipement d'air	1
9b	SA151140074*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue en ligne pour le moment : contactez-nous via le formulaire de la boutique, nous confirmons prix et disponibilité.