CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces 35C50 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	144160013	Kit cache accouplement · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
7	144130019	Kit accouplement · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
10	144160014	Support mural · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2b	144135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) Mod. 35C50 AIRMIX® (M 26x125 / M 26x1,25 AG) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · POMPE MURALE AIRMIX®, ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · POMPE MURALE AIRMIX®, ◆	1
2b	144135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) · modèle 35C50 ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · modèle 35C50 ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · POMPE MURALE AIRLESS®, ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · POMPE MURALE AIRLESS®, ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · POMPE MURALE AIRMIX®, ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · POMPE MURALE AIRMIX®, ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · POMPE MURALE AIRLESS®, ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · POMPE MURALE AIRLESS®, ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
1	144130016	Couvercle équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
5	144160006	Cloche · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11	144160005	Corps inverseur · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
20	144130194	Ressort (par 2) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144160191*	Pochette de maintenance - Moteur 970-4 (rep . 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144130191*	Kit inverseur (rep. 7, 8, 12, 13) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
8	144135292	Cylindre équipé (ind. 9, 10 x2) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
15	144135293	Kit piston (ind. 5, 16, 17, 18, 19) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
5 144 135 299*		Flamme : outillage pour montage garniture · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
16	-*	Piston · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

Schémas des pièces 35C50 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
20	144135290	Kit clapet de refoulement (ind. 17, 18, 19) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
22	144135209	Kit piston et flamme (ind. 5, 16) M 1/2 NPT - M 1/2 JIC · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11a	144135295	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 12, 13, 14a) · Entrée produit M 26x125 / Material inlet M 26x125 / Materialeingang M 26x1,25 AG / Entrada producto M 26x125 ◆	1
11b	144135294	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 12, 13, 14b) · Entrée produit F 1/2 G / Material inlet F 1/2 G / Materialeingang IG 1/2 G / Entrada producto H 1/2 G ◆	1
1a	144135365	Cartouche MB-A équipée · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
4a	-*	Poussoir montage cartouche · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
5 144 135 299*		Flamme : outillage pour montage garniture · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
21a	144135389	Kit cartouche MB-A et piston (ind. 1a, 15) Cartouche GT / GT Cartridge / GT Packung / Cartucho GT · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
1b	144135205	Cartouche GT équipée · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
4b 144 135 298		Poussoir montage cartouche · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
5 144 135 299*		Flamme : outillage pour montage garniture · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
21b	144135291	Kit cartouche GT et piston (ind. 1b, 15) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144135237*	Pochette de maintenance (ind. 10(x2), 13, 17, 18) ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144135297*	Kit outils (ind. 4b, 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 1/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	-*	Pompe nue inox	1
3	144160013	Kit cache accouplement ◆	1
4	*	• Cache accouplement	2
5	*	• Vis	2
6	*	• Rondelle	4
7	144130019	Kit accouplement ◆	1
8	*	• Axe	1
9	*	• Goupille	2
10	144160014	Support mural ◆	1
11	*	• Support mural	1
12	*	• Vis H 6x16	3
13	*	• Rondelle AZ6	1
13	144130195*	Kit écrous, vis et tirants	1
13	*	Ecrou	4
13	*	Vis	8
13	*	Tirant	4
16	905120913Raccordcoud4G	1/4 - T 8x10	1
17	*	Vis CHc 6x16	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 2/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2b	144135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) Mod. 35C50 AIRMIX® (M 26x125 / M 26x1,25 AG) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 3/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 4/29

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE AIRMIX® ,

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
18	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1
27	155580600*	Filtre produit Ø 3/8" (voir Doc. 573.460.050)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 5/29

Mode d'emploi complet (PDF)

modèle 35C50

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2b	144135300	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit F 1/2 G) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 6/29

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE AIRLESS®,

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 7/29

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE AIRMIX®,

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
18	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 8/29

Mode d'emploi complet (PDF)

POMPE MURALE AIRLESS®,

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
18	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 9/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27	155580600*	Filtre produit Ø 3/8" (voir Doc. 573.460.050)	1
28	049596000*	Canne de purge inox	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 10/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
2a	050382114	Tuyau air (6,5x13 mm - Lg. 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
2a	050450653*	Tuyau AIRMIX conducteur (4,8 mm - 1/2 JIC - Lg. 7,5 m - 240 bar)	1
2a	129270087*	Enveloppe de protection des tuyaux (lg. 10 m)	1
14	151140070	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
18	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1
18	135720200*	Pistolet Xcite 200 bar avec raccord tournant (voir Doc. 573.512.050) Pièces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes específicas	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 11/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27	155580600*	Filtre produit Ø 3/8" (voir Doc. 573.460.050)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 12/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Pompe murale Airmix® 35C50	1
1	*	Moteur 970-4 (voir Doc. 573.516.050)	1
2a	144135350	Hydraulique C50 MB-A (Entrée produit M 26x125) (voir Doc. 573.474.050) ◆	1
2a	050451155*	Tuyau (3,2 - Lg. 1,6 m - F 1/2 JIC - 240 bar)	1
2a	050450605*	Tuyau (4,8 mm - 1/2 JIC - Lg. 7,5 m - 240 bar)	1
2a	050102301*	Mamelon	
15	151140080	Équipement d'air (voir Doc. 573.436.050) ◆	1
18	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25	1
18	135740225	Pistolet Sflow 275 bar avec raccord tournant (voir Doc. 573.459.050) Pièces spécifiques - Specific parts - Spezifische Teile - Partes específicas	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 13/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
24	149596160	Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L	1
26	149596152	Crépine Ø 25	1
26	149596059*	Lot de 10 cannes d'aspiration Ø 16 - Lg. 600 mm	1
26	149596159*	Lot de 10 cannes d'aspiration Ø 25 - Lg. 600 mm	1
30	151241000*	Chariot (voir Doc. 578.208.110)	1
31	151140240*	Totem (voir Doc. 578.062.110)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 14/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
32	151140230*	Godet gravité 6 Litres	1
32	*	Godet	1
32	*	Adaptateur U	1
33	151890399	Tamis de rechange 18 MESH (pochette de 2) ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 15/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	149990020*	Flacon de lubrifiant T (125 ml)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 16/29


Mode d'emploi complet (PDF)


MARQUAGE MATERIELS

SAMES KREMLIN

Doc. 573.516.050 Date/Datum/Fecha : 01/08/18 Annule/Cancels/ Ersetzt/Anula :	Modif. / Änderung :	Pièces de rechange Spare parts list Ersatzteilliste Piezas de repuesto

MOTEUR A AIR, modèle 970-4	AIR MOTOR, model 970-4
LUFTMOTOR, Modell 970-4	MOTOR DE AIRE, tipo 970-4





Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	144130016	Couvercle équipé ◆	1
2	*	Couvercle	1
3	933151332	Vis CHc 6x25	5
4	144160012*	Silencieux	1
5	144160006	Cloche ◆	1
6	933151523	Vis CHc 6x45	3
7	909420220	Joint torique	1
8	144130010*	Clapet	1
9	953010016*	Ecrou HM6	4
10	144160011*	Grille d'échappement	1
11	144160005	Corps inverseur ◆	1
12	909210501*	Joint	1
13	144130008*	Porte joint	1
14	050068400*	Joint cylindre	2
15	144160008*	Cylindre air	1
16	144130012*	Tirant	4
17	144160002*	Piston air	1
18	84380*	Joint torique (piston air)	1
19	144130006*	Tige de commande assemblée	1
20	144130194	Ressort (par 2) ◆	1
21	909130315*	Joint torique R 13	1
22	144130020*	Vis accouplement	1
23	*	Virole	1
24	000940120*	Joint NBR noir	6
25	144130023*	Poignard	1
26	909210405*	Joint U	1
27	144130014*	Tube d'alimentation	3
28	144160001*	Bride moteur	1
29	144130192*	Bouchon (par 5)	1
30	901180024	Câble de mise à la terre (Lg. 5 m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée 35C50 · 17/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144160191*	Pochette de maintenance - Moteur 970-4 (rep . 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26) ◆	1
—	144130191*	Kit inverseur (rep. 7, 8, 12, 13) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 18/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	*	Bride	1
8	144135292	Cylindre équipé (ind. 9, 10 x2) ◆	1
8	9144135202*	Cylindre	1
8	10150040343*	Joint torique PTFE (x 10)	2
15	144135293	Kit piston (ind. 5, 16, 17, 18, 19) ◆	1
5 144 135 299*		Flamme : outillage pour montage garniture ◆	1
16	-*	Piston ◆	1
17	87014*	Bille 14, inox 420 C	1
17	18909150214*	Joint GT	1
17	19144135210*	Siège carbure	1
20	144135290	Kit clapet de refoulement (ind. 17, 18, 19) ◆	1
22	144135209	Kit piston et flamme (ind. 5, 16) M 1/2 NPT - M 1/2 JIC ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 19/29

Mode d'emploi complet (PDF)

Entrée produit M 26x125 / Material inlet M 26x125 / Materialeingang M 26x1,25 AG / Entrada producto M 26x125

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11a	144135295	Clapet d'aspiration assemblé M 26x125 (ind. 12, 13, 14a) ◆	1
11a	12144135208*	Jonc d'arrêt (x 4)	1
11a	13907414291*	Bille 20 inox 440 C	1
14a 144 135 220		Pied de pompe M 26x125	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 20/29

Mode d'emploi complet (PDF)

Entrée produit F 1/2 G / Material inlet F 1/2 G / Materialeingang IG 1/2 G / Entrada producto H 1/2 G

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11b	144135294	Clapet d'aspiration assemblé F 1/2 G (ind. 12, 13, 14b) ◆	1
11b	12144135208*	Jonc d'arrêt (x 4)	1
11b	13907414291*	Bille 20 inox 440 C	1
14b 144 135 215		Pied de pompe F 1/2 G Cartouche MB-A / MB-A Cartridge / MB-A Packung / Cartucho MB-A	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 21/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1a	144135365	Cartouche MB-A équipée ◆	1
2a	*	Cartouche MB-A	1
2a	3150040342*	Joint de cartouche (x 5)	1
4a	-*	Poussoir montage cartouche ◆	1
5	144 135 299*	Flamme : outillage pour montage garniture ◆	1
21a	144135389	Kit cartouche MB-A et piston (ind. 1a, 15) Cartouche GT / GT Cartridge / GT Packung / Cartucho GT ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 22/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1b	144135205	Cartouche GT équipée ◆	1
2b	*	Cartouche inox	1
2b	3150040342*	Joint de cartouche (x 5)	1
4b	144 135 298*	Poussoir montage cartouche ◆	1
5	144 135 299*	Flamme : outillage pour montage garniture ◆	1
21b	144135291	Kit cartouche GT et piston (ind. 1b, 15) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 23/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144135237*	Pochette de maintenance (ind. 10(x2), 13, 17, 18) ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 24/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144135297*	Kit outils (ind. 4b, 5) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 25/29

Mode d'emploi complet (PDF)

EQUIPEMENT D'AIR

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	910011205	Manomètre 0 - 6 bar	2
6	903080401	Soupage de décharge 6,5 bar	1
7	903090209*	Robinet F 3/8	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 26/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1a	151140055*	Support équipement d'air	1
3a	151140051*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11e	903130802*	Détendeur d'air 1/4	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	1
15b	905230003	Coude 1/8" G	1
16	050102624*	Raccord M 1/4 - M 1/4 NPS	1
4a	151140052*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11d	903130801*	Détendeur d'air 1/4	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	2
14	552441*	Te FMF 1/4"	1
15b	905230003	Coude 1/8" G	1
5a	050372125*	Tuyau 8 x 10 (lg. 25 m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 27/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1b	151140071*	Support équipement d'air	1
3b	151140072*	Détendeur d'air 1/4 (pistolet)	1
11a	116380700*	Détendeur d'air 1/4 noir (voir Doc. 573.288.040)	1
12	016180001*	Corps	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	1
15a	905120927	Coude 1/4" G	1
16	050102624*	Raccord M 1/4 - M 1/4 NPS	1
4b	151140075*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11b	116370700*	Détendeur d'air 1/4 phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
12	016180001*	Corps	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	2
14	552441*	Te FMF 1/4"	1
15a	905120927	Coude 1/4" G	1
5a	050372125*	Tuyau 8 x 10 (lg. 25 m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 28/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5a	050372125*	Tuyau 8 x 10 (lg. 25 m)	1
8a	151140061*	Support équipement d'air	1
9a	151140057*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11d	903130801*	Détendeur d'air 1/4	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	1
14	552441*	Te FMF 1/4"	1
15b	905230003	Coude 1/8" G	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée 35C50 · 29/29

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5b	539090103*	Tuyau 8 x 10 (lg. 100 m)	1
8b	151140081*	Support équipement d'air	1
9b	151140074*	Détendeur d'air 1/4 (pompe)	1
11b	116370700*	Détendeur d'air 1/4 phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
12	016180001*	Corps	1
13	905230002*	Coude 1/4" G	1
14	552441*	Te FMF 1/4"	1
15a	905120927	Coude 1/4" G	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.