CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Appareil de nettoyage · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	F1KTPF061	Temporisateur général · Machine à laver ◆	1
2	130000307AT	Temporisateur · Machine à laver ◆	2
4	000161102	Tamis 2 (74 m) · Machine à laver ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 1/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Machine à laver

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910001851*	Machine à laver les bols	1
1	F1KTPF061	Temporisateur général ◆	1
2	130000307AT	Temporisateur ◆	2
3	151795100	Pompe 04F240 mural (voir manuel Réf.: 582 042 110)	1
4	000161102	Tamis 2 (74 m) ◆	1
5	130001929AT*	Interrupteur de position	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 2/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble support 12 bols tous diamètres (80 mm inclus) pour THV, T8 et T8X

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910035886*	(80 mm inclus) pour THV, T8 et T8X	1
1	910004799*	Support bol	12
2	X4FVSY119*	Vis Chc M4 x 12 inox	48
3	1411923	Buse	12
4	J3STKL239	Joint torique - perfluoré	10

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 3/6

Mode d'emploi complet (PDF)

PPH707 EXT ou EXT i en diamètre EX65

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910004815*	et Accubell 709 EVO tous diamètres et PPH707 EXT ou EXT i en diamètre EX65	1
1	J2CTPB660	Joint torique - PB 701	12
2	900003511*	Disque support jupe	12
3	X4FVSY223*	Vis Chc M 6 x 15 inox	52
4	J3STKL027	Joint torique - perfluoré	12
5	J3STKL239	Joint torique - perfluoré	8
6	J3STKL039	Joint torique - perfluoré	36

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 4/6

Mode d'emploi complet (PDF)

- tous diamètres

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010513*	et Accubell 709 EVO) et 4 jupes Accubell 708 1 K - tous diamètres Disque support jupes équipé - Accubell 708 1K -	1
1	910010504*	tous diamètres (voir § 7.4.1 page 23) Disque support jupes équipé - PPH 707 -	4
2	910010505*	tous diamètres (voir § 7.4.2 page 24)	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 5/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Disque support jupes équipé - Accubell 708 1K - tous diamètres

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010504*	tous diamètres	4
1	J3STKL027	Joint torique perfluoré	2
2	J2FTDF046	Joint torique	1
3	J2FTDF472	Joint torique	1
4	J2FTDF638	Joint torique	1
5	J3STKL039	Joint torique perfluoré	3

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage · 6/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Disque support jupes équipé - PPH 707 - tous diamètres

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010505*	tous diamètres	4
1	J3STKL039	Joint torique perfluoré	2
2	J2FTDF046	Joint torique	1
3	J2FTDF472	Joint torique	1
4	J2FTDF638	Joint torique	1
5	J3STKL027	Joint torique perfluoré	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.