


Schémas des pièces Appareil de nettoyage • pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Machine à laver



Autres notices SAMES de cet ensemble :

Notice d'instructions SAMES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	F1KTPF061	Temporisateur général ♦	1
2	130000307AT	Temporisateur ♦	2
4	000161102	Tamis 2 (74 m) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 1/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Machine à laver



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910001851*	Machine à laver les bols	1
1	F1KTPF061	Temporisateur général ♦	1
2	130000307AT	Temporisateur ♦	2
3	151795100	Pompe 04F240 mural (voir manuel Réf.: 582 042 110)	1
4	000161102	Tamis 2 (74 m) ♦	1
5	130001929AT*	Interrupteur de position	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 2/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble support 12 bols tous diamètres (80 mm inclus) pour THV, T8 et T8X



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910035886*	Ensemble support 12 bols tous diamètres (80 mm inclus) pour THV, T8 et T8X	1
1	910004799*	Support bol	12
2	X4FVSY119*	Vis Chc M4 x 12 inox	48
3	1411923	Buse	12
4	J3STKL239	Joint torique - perfluoré	10

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 3/6

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble support 12 jupes PPH707 charge interne et Accubell 709 EVO tous diamètres et

Ensemble support 12 jupes PPH707 charge interne et Accubell 709 EVO tous diamètres et PPH707 EXT ou EXT i en diamètre EX65



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910004815*	et Accubell 709 EVO tous diamètres et PPH707 EXT	1
1	J2CTPB660	Joint torique - PB 701	12
2	900003511*	Disque support jupe	12
3	X4FVSY223*	Vis Chc M 6 x 15 inox	52
4	J3STKL027	Joint torique - perfluoré	12
5	J3STKL239	Joint torique - perfluoré	8
6	J3STKL039	Joint torique - perfluoré	36

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 4/6

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble support 4 jupes (PPH707 charge interne et Accubell 709 EVO) et 4 jupes Accubell 708 1 K

Ensemble support 4 jupes (PPH707 charge interne et Accubell 709 EVO) et 4 jupes Accubell 708 1 K - tous diamètres



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010513*	et Accubell 709 EVO) et 4 jupes Accubell 708 1 K -	1
1	910010504*	Disque support jupes équipé - Accubell 708 1K - tous diamètres (voir § 7.4.1 page 23)	4
2	910010505*	Disque support jupes équipé - PPH 707 - tous diamètres (voir § 7.4.2 page 24)	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 5/6

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Disque support jupes équipé - Accubell 708 1K - tous diamètres



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010504*	Disque support jupes équipé - Accubell 708 1K - tous diamètres	4
1	J3STKL027	Joint torique perfluoré	2
2	J2FTDF046	Joint torique	1
3	J2FTDF472	Joint torique	1
4	J2FTDF638	Joint torique	1
5	J3STKL039	Joint torique perfluoré	3

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Appareil de nettoyage • 6/6

↓ Mode d'emploi complet (PDF)

Disque support jupes équipé - PPH 707 - tous diamètres



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910010505*	Disque support jupes équipé - PPH 707 - tous diamètres	4
1	J3STKL039	Joint torique perfluoré	2
2	J2FTDF046	Joint torique	1
3	J2FTDF472	Joint torique	1
4	J2FTDF638	Joint torique	1
5	J3STKL027	Joint torique perfluoré	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.