CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Réchauffeur produit Magma500 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	156160104	Joint torique · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	1
6	156160101	Circlips (x 2) · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	2
15	156160105	Sécurité thermique · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	1
16	156160106	Contrôleur pour tube capillaire · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	1
17	156160107	Lampe · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	1
25	156160102	Rondelle · modèle MAGMA 500 DI14 HV ◆	1
31	156160120*	Kit de régulation (Rep. 8, 9 (x4), 10, 12, 13 (x4), 14 (x2), 15, 16, 18(x2)) · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 1/7


Mode d'emploi complet (PDF)

modèle MAGMA 500 DI14 HV

La référence figurant sur la plaque de firme détermine les caractéristiques techniques spécifiques suivantes :

Raccord IN/OUT	Tension nominale max. (V)	Puissance (W)	Phase(s)	Matériaux	Diamètre intérieur (mm)	Référence
M 3/4" JIC	230	3500	1	Inox	14	156.160.010
	115	1800				156.160.020
	400	3800	3			156.160.030
M 1/2" JIC	230	3500	1		9	156.160.040
	115	1800				156.160.050
	400	3800	3			156.160.060
M 3/4" JIC	440	3500	1		14	156.160.070

COURBE DE PUISSANCE



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	156160119*	Bouton poussoir	1
2	*	Bouton	1
3	*	Vis	8
4	*	Couvercle	1
5	156160104	Joint torique ◆	1
6	156160101	Circlips (x 2) ◆	2
7	*	Ressort	1
8	*	Bloc de jonction d'appareils	1
9	*	Vis	8
10	*	Douille	1
11	*	Porte-outil	1
12	*	Joint	1
13	*	Vis	4
14	*	Bride pour tube	2
15	156160105	Sécurité thermique ◆	1
16	156160106	Contrôleur pour tube capillaire ◆	1
17	156160107	Lampe ◆	1
18	*	Vis	2
19	*	Goupille de sécurité	1
20	*	Demi-arbre	1
21	*	Bouchon fileté	1
22	*	Joint	1
23	*	Cylindre de verre	1
24	*	Joint	1
25	156160102	Rondelle ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 2/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
27	*	Réducteur de tension	1
29	*	Raccord de câble à vis	1
30	*	Câble	1
31	*	Logement	1
31	901180024	Câble de masse	1
31	156160112*	Support mural	1
31	156160120*	Kit de régulation (Rep. 8, 9 (x4), 10, 12, 13 (x4), 14 (x2), 15, 16, 18(x2)) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 3/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
28a	*	Cartouche	7

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 4/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
35a	156160108*	Kit échangeur thermique DI9	1
32a	*	Echangeur thermique	1
33	*	Rondelle	2
34	*	Vis	2
36a	156160117*	Manchon inox M 3/8" NPSM - M 1/2" JIC	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 5/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
35b	156160109*	Kit échangeur thermique DI14 HV	1
32b	*	Echangeur thermique	1
33	*	Rondelle	2
34	*	Vis	2
36b	156160116*	Manchon inox M 3/4" - M 3/4" JIC	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 6/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
39	156160110*	Indicateur de température DI9	1
40	156160111*	Indicateur de température DI14 HV	1
41	156160115*	Thermomètre à aiguille	1
41	156160114*	Kit de chauffe de l'air d'atomisation	1
45	*	L-vissage à air comprimé	1
46	*	Raccord de manchon	1
47	*	L-vissage à air comprimé	1
48	*	Vis ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Vue éclatée Réchauffeur produit Magma500 · 7/7

Mode d'emploi complet (PDF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
M	156160118*	Pâte de cuivre	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.