CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Projecteur robotique à bol tournant · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	910007602	Bol poudre (voir § 8.2 page 39) · Projecteur Inobell ◆	1
4	910007750*	Ensemble balai contact HT · Projecteur Inobell ◆	1
5	J3ETOR030*	Joint torique · Projecteur Inobell ◆	1
6	160000078*	Joint torique · Projecteur Inobell ◆	1
14	J2CTPC054*	Joint torique · Projecteur Inobell ◆	2
18	900004075*	Contact contre électrode sur plaquette arrière · Projecteur Inobell ◆	1
2	910007602	Bol poudre ◆	1
3.1	J2FTCF440	Joint torique - viton · Turbine poudre ◆	1
3.3	900005630	Roulement avant · Turbine poudre ◆	1
3.6	180000142	Roulement arrière avec flasque · Turbine poudre ◆	1
3.8	910007591	Roue à aube · Turbine poudre ◆	1
3.9	J2CTPB510	Joint torique · Turbine poudre ◆	3
11.1	J2CTPB166	Joint torique · Canal poudre équipé ◆	1
16.1	J2FTDF160	Joint torique · Fourreau capteur de vitesse ◆	1
—	U1FGBA034*	Tuyau poudre EVA 12 mm (gris) · Tuyaux ◆	15 m


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 1/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Projecteur Inobell



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910007600*	Projecteur Inobell	1
1	900004055*	Jupe	1
2	910007602	Bol poudre (voir § 8.2 page 39) ◆	1
3	910007593	Turbine poudre (voir § 8.3 page 40)	1
4	910007750*	Ensemble balai contact HT ◆	1
5	J3ETOR030*	Joint torique ◆	1
6	160000078*	Joint torique ◆	1
7	900004037*	Ecrou Inobell	1
8	910007944*	Corps de l'Inobell	1
9	F6RPUK320*	Union mâle D: 8 1/4 Unité haute tension UHT 165	3
10	910007590*	(voir DRT7060)	1
11	910007751	Canal poudre équipé (voir § 8.4 page 41)	1
12	X9SVCB168*	Vis C M 8 x 12 nylon + fibre de verre	1
13	900002601*	Contact extrémité contre-électrode	1
14	J2CTPC054*	Joint torique ◆	2
15	1404851*	Résistance Fourreau capteur de vitesse équipé	1
16	910007594*	(voir § 8.5 page 41)	1
17	746107*	Ressort	1
18	900004075*	Contact contre électrode sur plaquette arrière ◆	1
19	900004042*	Plaque de masse	1
20	X7DDZU005*	Rondelle Z5 U laiton	1
21	X7CVCB181*	Vis C M 5 x 10 laiton à fente	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 2/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Bol poudre

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	910007602	Bol poudre ◆	1
2.1	900005808	Déflecteur arrière	1
2.2	910011143	Déflecteur avant complet	1
2.3	910008118*	Kit de fixation bol poudre	1
2.4	*	Disque HT	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 3/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Turbine poudre

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	910007593	Turbine poudre	1
3.1	J2FTCF440	Joint torique - viton ◆	1
3.2	900004056*	Arbre turbine poudre	1
3.3	900005630	Roulement avant ◆	1
3.4	*	Distributeur	1
3.5	900004053	Entretoise roulement	1
3.6	180000142	Roulement arrière avec flasque ◆	1
3.7	900004051*	Ecrou de roulement	1
3.8	910007591	Roue à aube ◆	1
3.9	J2CTPB510	Joint torique ◆	3

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 4/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Canal poudre équipé

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	910007751	Canal poudre équipé	1
11.1	J2CTPB166	Joint torique ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 5/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Fourreau capteur de vitesse

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
16	910007594*	Fourreau capteur de vitesse	1
16.1	J2FTDF160	Joint torique ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 6/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Equipements supplémentaires

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910009357*	Bras support, longueur totale: 515 mm	1
22	910009358*	Bras support, longueur totale: 1015 mm	1
22	910009359*	Bras support, longueur totale: 1615 mm	1
23	429104*	Noix de fixation 50/50	1
24	X3AVSY285*	Vis Chc M8x30 acier zingué	8
25	X2BEHU008*	Ecrou H M8 U acier zingué	8

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 7/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Tuyaux

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	U1FGBA034*	Tuyau poudre EVA 12 mm (gris) ◆	15 m

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Projecteur robotique à bol tournant · 8/8

Mode d'emploi complet (PDF)

Support robotique

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
26	910018895*	Support robotique	1
26.1	110001042AT*	Raccord droit	1
26.2	900008225*	Ecrou fixation Inobell	1
26.3	900008226*	Capot tuyaux	1
26.4	J2FENV665*	Joint torique - FEP viton	1
26.5	900008224*	Support Inobell	1
26.6	449707*	Entretoise d'isolement	1
26.7	X4FVSY222*	Vis Chc M 6 / 12 inox 316	4
26.8	X9SVSY289*	Vis Chc M 8 / 50 nylon chargé fibre de verre	4
26.9	900008223*	Bride robotique	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.