CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Inocenter · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	220000870	Distributeur 5-2 (KK1) · Platine de gestion de la pompe de transfert ◆	1
3	220000871	Distributeur 2x3-2 NF/NF (KKPV1 à V4 - KK2- KK9) · Platine de gestion de la pompe de transfert ◆	3
4	220000872	Distributeur 2x3-2 NO/NF (KKCHA-KKCHB) · Platine de gestion de la pompe de transfert ◆	2
8	220000660	Venturi · Platine de gestion de la pompe de transfert ◆	1
9	220000658	Mano régulateur (KH23) · Platine de gestion de la pompe de transfert ◆	1
1	110002655	Détecteur inductif · Ensemble gaines de ventilation ◆	1
2	900016064	Manchette souple gaine D: 150 · Ensemble gaines de ventilation ◆	2
1	220000532	Vanne Manchon · Ensemble vannes manchon de poudre neuve ◆	3
1	220000532	Vanne Manchon · Ensemble vannes manchon de poudre neuve ◆	2
1	F1SSRL020	Soupape de sécurité · Ensemble d'électrovannes de décolmatage et de soufflage ◆	1
2	130001792	Electrovanne de décolmatage · Ensemble d'électrovannes de décolmatage et de soufflage ◆	2
5	220000538	Electrovanne · Ensemble d'électrovannes de décolmatage et de soufflage ◆	2
1	910030011	Vibrateur version UE · Tables vibrantes rotatives ◆	1
1	910030896	Vibrateur version US · Tables vibrantes rotatives ◆	1
1	220000874AT	Capteur · Tables vibrantes rotatives avec pesage ◆	1
3	910030011	Vibrateur version UE · Tables vibrantes rotatives avec pesage ◆	1
3	910030896	Vibrateur version US · Tables vibrantes rotatives avec pesage ◆	1
3	130001649-1	Tube poudre antistatique · Face avant : ◆	24 max
4	900022841	Joint plat · Face avant : ◆	1
6	J2FTCF029	Joint torique · Face avant : ◆	24 max
9	220000539	Vanne manchon · Face avant : ◆	1
10	J2CTPB364	Joint torique · Face avant : ◆	1
11	160000121	Joint torique · Face avant : ◆	1
12	J2FTDF341	Joint torique · Face avant : ◆	1
2	900022754	Joint couvercle · Face arrière : ◆	1
4	J2FTDF239	Joint torique · Face arrière : ◆	2
6	220000531	Vanne manchon · Face arrière : ◆	2
7	J2CTPB660	Joint torique · Face arrière : ◆	1
9	900018554	Joint plat · Face arrière : ◆	1
—	110002495AT	Vibrateur version UE · Vibrateurs du réservoir ◆	1
—	110002765AT	Vibrateur version US · Vibrateurs du réservoir ◆	1
1	F6RLCS411	Raccord équerre piquage · Ensemble pompe à poudre ◆	1

Schémas des pièces Inocenter · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	544808	Injecteur · Ensemble pompe à poudre ◆	1
5	910014388	Ejecteur · Ensemble pompe à poudre ◆	1
6	900008907	Embout de sortie de poudre · Ensemble pompe à poudre ◆	1
7	J2FTDF273	Joint torique · Ensemble pompe à poudre ◆	1
10	J2FTDF155	Joint torique · Ensemble pompe à poudre ◆	1
11	900017562	Tube poreux · Ensemble pompe à poudre ◆	1
12	J2CTPB216	Joint torique · Ensemble pompe à poudre ◆	1
13	J2CTCN034	Joint torique · Ensemble pompe à poudre ◆	2
1	220000532	Vanne manchon · Alimentation poudre externe (option) ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 1/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Centrale de poudre Inocenter



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910033706*	Centrale de poudre Inocenter	1
1	910028786*	Pompe à poudre (voir § 7.1.8 page 50)	24 max
2	910033637*	Réservoir (voir § 7.1.7 page 47) Platine terminaux de distribution commande	1
3	910029605*	et soufflage (voir § 7.1.1 page 40) Platine de gestion de la pompe de transfert	1
4	900023659*	(voir § 7.1.2 page 41) Ensemble gaines de ventilation	1
5	910027665*	(voir § 7.1.3 page 42) Pompe de transfert Inotransfer	1
6	910023986*	(voir DRT6454) Ensemble vannes manchon alimentation poudre neuve	1
7	910028081*	(voir § 7.1.4 page 43) Ensemble vannes manchon de recyclage	1
8	910028082*	(voir § 7.1.4 page 43) Ensemble électrovannes de soufflage plancher cabine	1
9	910035654*	(voir § 7.1.5 page 44) Ensemble électrovannes de soufflage du réservoir	option
10	910028125*	(voir § 7.1.5 page 44) Ensemble électrovannes de décolmatage	1
11	910028124	de la distribution (voir § 7.1.5 page 44)	1
12	910034100*	Table vibrante (voir § 7.1.6 page 45)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 2/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Platine terminaux de distribution commande et soufflage

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910029605*	Platine terminaux de distribution	1
1	220000585*	Terminal de distribution (commande)	1
2	220000673*	Distributeur 2x3/2 type K	1
3	220000584*	Terminal de distribution (soufflage)	1
4	220000670*	Distributeur 2x3/2 type K	1
5	220000671*	Distributeur 3/2 type VX	1
6	220000672*	Distributeur 2x3/2 type VH	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 3/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Platine de gestion de la pompe de transfert

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	900023659*	Platine de gestion de la pompe de transfert	1
1	220000868*	Terminal de distribution	2
2	220000870	Distributeur 5-2 (KK1) ◆	1
3	220000871	Distributeur 2x3-2 NF/NF (KKPV1 à V4 - KK2- KK9) ◆	3
4	220000872	Distributeur 2x3-2 NO/NF (KKCHA-KKCHB) ◆	2
5	160000342	Filtre D: 10 (FIA- FIB)	2
6	160000274	Filtre D: 8 (FIP V1 à V4)	4
7	220000748	Régulateur de pression 4 bar (KH24)	1
8	220000660	Venturi ◆	1
9	220000658	Mano régulateur (KH23) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 4/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble gaines de ventilation

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910027665*	Ensemble gaines de ventilation	1
1	110002655	Détecteur inductif ◆	1
2	900016064	Manchette souple gaine D: 150 ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 5/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble vannes manchon de poudre neuve

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028082*	Vannes manchon recyclage	1
1	220000532	Vanne Manchon ◆	3
2	900018417*	Raccord annelé diam. 13	3
3	900018416*	Raccord annelé diam. 19	1
3	910028081*	Vannes manchon alimentation poudre neuve	1
1	220000532	Vanne Manchon ◆	2
2	900018417*	Raccord annelé diam. 13	2
3	900018416*	Raccord annelé diam. 19	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 6/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble d'électrovannes de décolmatage et de soufflage

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028124	de la distribution	1
1	F1SSRL020	Soupape de sécurité ◆	1
2	130001792	Electrovanne de décolmatage ◆	2
3	220000431*	Manomètre 0-12 bar	1
4	220000430*	Filtre régulateur	1
4	910028125*	Ensemble électrovannes de soufflage du réservoir	1
5	220000538	Electrovanne ◆	2
5	910035654*	Ensemble électrovannes de soufflage plancher cabine	Option
6	220000673*	Distributeur 2x3/2 type K	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 7/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Tables vibrantes rotatives

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910034100*	Table vibrante rotative version UE	1
—	910034803*	Table vibrante rotative version US	1
1	200000474*	Plot élastique	4
1	910030011	Vibrateur version UE ◆	1
1	910030896	Vibrateur version US ◆	1
3	900022122*	Tapis auto-collant	option

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 8/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Tables vibrantes rotatives avec pesage

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910033995*	Table vibrante rotative version UE avec pesage	1
—	910034804*	Table vibrante rotative version US avec pesage	1
1	220000874AT	Capteur ◆	1
2	900021472*	Entretoise capteur	2
3	200000474*	Plot élastique	4
3	910030011	Vibrateur version UE ◆	1
3	910030896	Vibrateur version US ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 9/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Face avant :

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910033637*	Réservoir	1
1	910028786*	Pompe à poudre	24 max
2	910028325*	Vanne manchon alimentation plongeur	24 max
3	130001649-1	Tube poudre antistatique ◆	24 max
4	900022841	Joint plat ◆	1
5	900021745*	Plaque poreuse de fond	1
6	J2FTCF029	Joint torique ◆	24 max
7	110001075AT*	Détecteur capacitif	2
8	900020250*	Bouchon de réservoir	1
9	220000539	Vanne manchon ◆	1
10	J2CTPB364	Joint torique ◆	1
11	160000121	Joint torique ◆	1
12	J2FTDF341	Joint torique ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 10/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Face arrière :

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910033637*	Réservoir	1
1	900019767*	Plaque poreuse couvercle	1
2	900022754	Joint couvercle ◆	1
3	900019765*	Tétine	2
4	J2FTDF239	Joint torique ◆	2
5	130001802*	Clapet anti-retour	2
6	220000531	Vanne manchon ◆	2
7	J2CTPB660	Joint torique ◆	1
8	130001929AT*	Interrupteur de position	1
9	900018554	Joint plat ◆	1
10	180000522AT*	Vérin	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 11/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Vibrateurs du réservoir

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	110002495AT	Vibrateur version UE ◆	1
—	110002765AT	Vibrateur version US ◆	1
2	X3AVSY226*	Vis CHC M6x20	4
3	X3CDSP783*	Rondelle M6	4

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 12/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Ensemble pompe à poudre

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028786*	Pompe à poudre	1
1	F6RLCS411	Raccord équerre piquage ◆	1
2	544808	Injecteur ◆	1
3	F6RAJR025*	Raccord coupleur 1/8 BSP	1
4	EU9000854*	Rondelle bleue 1/8 BSP	1
5	910014388	Ejecteur ◆	1
6	900008907	Embout de sortie de poudre ◆	1
7	J2FTDF273	Joint torique ◆	1
8	900008904*	Ecrou embout poudre	1
9	220000533*	Manchon	1
10	J2FTDF155	Joint torique ◆	1
11	900017562	Tube poreux ◆	1
12	J2CTPB216	Joint torique ◆	1
13	J2CTCN034	Joint torique ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Inocenter · 13/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Alimentation poudre externe (option)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910034325*	Vanne manchon alimentation poudre externe	1
1	220000532	Vanne manchon ◆	1
2	900018417*	Raccord annelé diam. 13	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.